

# PRODUKTDATABLAD

## DP HOUSING 600 1x Lamp IP65

DAMP PROOF HOUSING | Fuktsäkert armaturhus för LED-lysrör



---

### PRODUKTFÖRDELAR

- Förberedd kabeldragning ger enkel installation av rörformiga LED-lampor för anslutning till elnätet
- Robust armaturhus
- Snabb och enkel installation
- 5 års garanti

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- Armaturer för en eller två T8-lysrör
- Kapslingsklass: IP65
- Lämplig för SubstiTUBE EM/UN och SubstiTUBE Connected



## TEKNISKA DATA

## Elektriska data

Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50/60 Hz

## Ljustekniska värden

Spridningsvinkel	105,00 °
------------------	----------

## Mått



Längd	651,0 mm
Bredd	64,0 mm
Höjd	75,0 mm
produktvikt	600,00 g

## Färger &amp; Material

Material i kroppen	Polycarbonate (PC)
Produktfärg	Gray
Färg på armaturhus	Gray
Material i höljet	Polycarbonate (PC)

## Temperaturer och driftförhållanden

Omgivningstemperaturområde	-30...+45 °C
----------------------------	--------------

## Tillägg produktdata

Monteringstyp	Surface
Lämplig användningsområde	Ceiling
Armaturbestyrning	Nej

## Användningsområden

Ljusreglerbar	Nej
---------------	-----

Anslutningstyp	Screw terminal
Socketbeteckning	G13

#### Certifikat och Standarder

Skyddsklass IK (Elektrisk chock)	IK08
Skyddsklass	I
Skyddstyp	IP65
Begränsad yttemperatur, D-märkt	Nej
Standarder	CE/TÜV Rheinland/EAC/RoHS

#### Logistikdata

Förvaringstemperatur	-20...80 °C
----------------------	-------------

#### TEKNISK UTRUSTNING

– Alla nödvändiga tillbehör ingår

#### LOGISTISKA DATA

Produktnummer	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075312395	Kapsel 1	77 mm x 71 mm x 660 mm	688,00 g	3.61 dm <sup>3</sup>
4058075312401	Transportförpackning 10	670 mm x 156 mm x 400 mm	7702,00 g	41.81 dm <sup>3</sup>

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

#### REFERENSER / LÄNKAR

For Guarantee see

▶ [www.ledvance.se/garanti](http://www.ledvance.se/garanti)

#### FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.