



MASTER LEDbulb

MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL

MASTER LEDbulb giver et dæmpbart lys, som skaber en indbydende og varm atmosfære. Dette gør den ideel til almen belysning i hotel- og i restaurationsbranchen. Det unikke design udsender varmt lys i alle retninger og gør den til et rigtig godt alternativ til glødepæren. Lyskilden er særligt velegnet til fællesarealer, som f.eks. lobbyer, gangarealer og trappeopgange, hvor lyset altid er tændt. Lyskilden passer til eksisterende armaturer med E27-sokkel. MASTER LEDbulb giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne uden at gå kompromis med lyskvaliteten. Den kan anvendes sammen med de fleste forkantsdæmpere. Det øger effektiviteten og gør det nemmere at skabe den ønskede atmosfære.

Advarsler og sikkerhed

- Driftstemperaturområde er mellem -20 °C og 45 °C omgivelsestemperatur
- Kun til anvendelse i tørre eller fugtige steder og de fleste af åbne armaturer med fatninger, der tilbyder strækkeligt plads (10 mm frit luftrum)
- Ikke beregnet til brug med nødlysarmaturer eller udgangsllys

Produkt data

Generelle oplysninger		Korreleret farvetemperatur (nom.)	
Sokkel	E27 [E27]		- K
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Lyseffekt (nominel) (nom.)	78,00 lm/W
Nominel levetid (nom.)	25000 h	Farveensartethed	<6
Interval mellem tænd/sluk	50000X	Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
Teknisk type	6-40W	LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	822-827 [justerbar varm hvid]	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lysstrøm (nom.)	470 lm	Power (Rated) (Nom)	6 W
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)	Lyskildens strømstyrke (nom.)	37 mA
		Wattforbrugsækvivalent	40 W

MASTER LEDbulb

Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	instant full light
Effektfaktor (nom.)	0.7
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	85 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Mekanik og armaturhus

Lyskildefinish	Klar
----------------	------

Godkendelse og anvendelsesområde


Energimærket (EEL)	A+
--------------------	----

Velegnet til effektbelysning	No
Energiforbrug kWh/1000 t.	6 kWh

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869648128800
Ordreprodukt navn	MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL
EAN/UPC – produkt	8718696481288
Ordrekode	48128800
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
SAP-tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
Materialenr. (12NC)	929001150802
Nettovægt (stykke)	0,076 kg


Målskitse



LED DT 6-40W E27 A60 CL

Product	D	C
MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	60 mm	110 mm

Fotometriske data



MASTER LEDbulb

