

PRODUKTDATABLAD

SMART+ WIFI FLOOD 20W

SMART+ MULTICOLOR | Floodlight med WiFi teknologi



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Bygningsfacader

PRODUKTFORDELE

- Nem og hurtig installation
- Farverig havebelysning med smarte og intelligente styringsmuligheder
- Kombinerer funktionaliteten af generel belysning og stemningsbelysning

PRODUKTEGENSKABER

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ App (med Android 6.0 eller nyere)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- RGB farvestyring, ca. 16 mio. justérbare farveindstillinger
- Dæmpbar
- Farvetemperatur: 3.000K (varm hvid)
- Netværksprotokol: WiFi
- Monteringsbeslag med op til 180° hældning
- Beskyttelsesklasse: IP65
- Forbindelse via 0.5 m kabel, fortrådning påkrævet



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Nominel wattforbrug	20,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50/60 Hz
Drifttilstand	Mains voltage


Fotometriske data

Farvetemperatur	3000 K
Farvegengivelsesindex	≥80
Farvetemperaturer	RGBW
Belysnings effektivitet	63 lm/W
Lumen	1260 lm

Lysfordeling

Udstrålingsvinkel	100,00 °
-------------------	----------

Dimensioner



Produktvægt	380,00 g
Længde	152,0 mm
Bredde	125,0 mm
Højde	28,0 mm

Farver & materialer

Produktfarve	Dark gray
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Glass
Armaturhus farve	Dark gray

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
----------------------	--------------

Levetid

Antal tænd/sluk	30000
-----------------	-------

Generel Beskrivelse

Produkt bemærkning	Nulstil indstillinger til standard ved at tænde produktet i tre sekunder og slukke i tre sekunder og gentage dette fem gange.
Monteringssted	Væg
Monteringstype	Surface

Egenskaber

Dæmpbar	Ja
Type forbindelse	Cable, 3-pole
Kompatibel smart home-teknologi	Google Assistant / Amazon Alexa

Godkendelse og Standarder

Standarder	CE/EAC/REACH/RoHS
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsestype	IP65

UDSTYR/TILBEHØR

- Monteringsbeslag medfølger
- Monteringsskruer og dyvler medfølger
- Styring via app eller stemmen kræver kompatibelt Smart home system
- Til styring via LEDVANCE SMART+ WiFi app kræves smartphone eller tablet

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075474628	Folding carton box 1	154 mm x 40 mm x 166 mm	445,00 g	1.02 dm ³
4058075474635	Shipping carton box 12	327 mm x 257 mm x 190 mm	5748,00 g	15.97 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.