

PRODUKTDATABLAD

SMART+ WIFI FLOOD 50 W

SMART+ DIMMABLE | Floodlight med WiFi teknologi



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Bygningsfacader

PRODUKTFORDELE

- Nem og hurtig installation
- Halvmatteret cover i tempereret glas til ensartet belysning

PRODUKTEGENSKABER

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ App (med Android 6.0 eller nyere) eller Apple Home App (med iOS 10 eller nyere)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Dæmpbar
- Netværksprotokol: WiFi
- Monteringsbeslag med op til 180° hældning
- Beskyttelsesklasse: IP65
- Forbindelse via 0.5 m kabel, fortrådning påkrævet



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Nominel wattforbrug	50,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50/60 Hz
Drifttilstand	Mains voltage


Fotometriske data

Farvetemperatur	3000 K
Farvegengivelsesindex	≥80
Farvetemperaturer	Varm hvid
Belysnings effektivitet	85 lm/W
Lumen	4250 lm

Lysfordeling

Udstrålingsvinkel	100,00 °
-------------------	----------

Dimensioner



Produktvægt	1000,00 g
Længde	237,0 mm
Bredde	200,0 mm
Højde	36,0 mm

Farver & materialer

Produktfarve	Dark gray
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Glass
Armaturhus farve	Dark gray

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
----------------------	--------------

Levetid

Antal tænd/sluk	30000
-----------------	-------

Generel Beskrivelse

Produkt bemærkning	Nulstil indstillinger til standard ved at tænde produktet i tre sekunder og slukke i tre sekunder og gentage dette fem gange.
Moneringssted	Væg
Moneringstype	Surface

Egenskaber

Dæmpbar	Ja
Type forbindelse	Cable, 3-pole
Kompatibel smart home-teknologi	Google Assistant / Amazon Alexa

Godkendelse og Standarder

Standarder	CE/EAC/REACH/RoHS
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsestype	IP65

UDSTYR/TILBEHØR

- Monteringsbeslag medfølger
- Monteringsskruer og dyvler medfølger
- Styring via app eller stemmen kræver kompatibelt Smart home system
- Til styring via LEDVANCE SMART+ WiFi app kræves smartphone eller tablet

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075474666	Folding carton box 1	234 mm x 54 mm x 249 mm	1105,00 g	3.15 dm ³
4058075474673	Shipping carton box 8	487 mm x 237 mm x 273 mm	9416,00 g	31.51 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.