

PRODUKTDATABLAD

HALOPIN SST 48 W 230 V G9

HALOPIN SUPERSTAR | Halogenlyskilder med G9 sokkel



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Arbejdspladsbelysning
- Læselys

PRODUKTFORDELE

- Strålende accentbelysning
- Utrolig små mål giver revolutionerende nyt armaturdesign
- Robust glødetrædsdesign pga. innovativ og unik pinch-teknologi
- Godkendt til brug i åbne armaturer (iht. IEC 60598-1)
- Nem håndtering pga. G9 plug-in sokkel-/fatningssystem
- Transformer ikke nødvendig
- UV-filter
- Overholder IEC 60432-3 pga. indbygget sikringsfunktion

PRODUKTEGENSKABER

- Gennemsnitslevetid: 2.000 timer
- Dæmpbar
- Farvegengivelsesindeks R_a : 100
- Sokkel: G9

TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Nominal wattforbrug	48,00 W
Nominal spænding	230 V
Wattforbrug	48,00 W
Cos Phi (effektfaktor)	1,00
Tilsvarende lampe effekt	60 W


Fotometriske data

Nominal lysstrøm	740 lm
Nominal farvetemperatur	2800 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Målt lumenstrøm	740 lm
Farvegengivelsesindex	100
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0,80
Farvetemperatur	2800 K
Lumen	740 lm
Farvegengivelsesindex	100

Lysfordeling

Opstarttid	0,0 s
Opvarmningstid (60 %)	0,00 s

Dimensioner



Diameter	14,0 mm
Længde	43,0 mm
Lyspunkt center (LCL)	24,0 mm
Total længde	43,0 mm
Udvendig kolbe	T13,3

Maksimum diameter	14,0 mm
--------------------------	---------

Levetid

Nominal levetid	2000 h
Målt levetid	2000 h
Antal tænd/sluk	50000

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	G9
Kviksølvindhold	0,0 mg
Kviksølvfri	Ja

Egenskaber

Brændestilling	Vilkårlig
Dæmpbar	Ja


Godkendelse og Standarder

Energiforbrug	48 kWh/1000h
Energiklasse	D

Internationale Koder

Internationalt codesystem for lyskilder	HSGST/C/UB-48-230-G9-24
--	-------------------------

Lys distribution



Spectral power distribution

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4008321945198	Blisters 1	140 mm x 18 mm x 120 mm	14,50 g	0.30 dm ³
4008321945204	Shipping carton box 10	164 mm x 130 mm x 148 mm	222,02 g	3.16 dm ³
4052899195394	Blisters 2	119 mm x 139 mm x 17 mm	12,00 g	0.28 dm ³
4052899195400	Shipping carton box 20	164 mm x 148 mm x 130 mm	227,00 g	3.16 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.