

PRODUKTDATABLAD

VALUE CLAS A 60 FR 8.5 W/2700K E27

LED VALUE CLASSIC A | LED-lyskilder, klassisk pæreform



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Anvendelser i hjemmet
- Generel belysning
- Kun udendørs brug i udendørs armaturer med min. IP65 beskyttelse

PRODUKTFORDELE

- Meget lavt energiforbrug
- Nem at montere i stedet for traditionelle lyskilder

PRODUKTEGENSKABER

- LED-alternativ til konventionelle lyskilder
- Ikke dæmpbar
- God farvegengivelse ($R_a \geq 80$) og farvestabilitet i hele lampens levetid



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

| | |
|--|-------------|
| Wattforbrug | 8,50 W |
| Nominel wattforbrug | 8,50 W |
| Nominel spænding | 220...240 V |
| Maks antal lyskilder på gruppe A (B) | 160 |
| Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 256 |
| Driftsfrekvens | 50...60 Hz |
| Cos Phi (effektfaktor) | > 0,50 |
| Tilsvarende lampe effekt | 60 W |


Fotometriske data

| | |
|---|---------------------|
| Målt lumenstrøm | 806 lm |
| Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev | 0,70 |
| Farvetemperaturer | Varm hvid |
| Farvetemperatur | 2700 K |
| Lumen | 806 lm |
| Farvegengivelsesindex | ≥80 |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen | ≤6 sdc _m |
| Nominel lysstrøm | 806 lm |
| Nominel farvetemperatur | 2700 K |
| Farvegengivelsesindex | ≥80 |

Lysfordeling

| | |
|-----------------------|----------|
| Opvarmningstid (60 %) | < 0,50 s |
| Opstarttid | < 0,5 s |

Dimensioner



| | |
|--------------|----------|
| Total længde | 113,0 mm |
|--------------|----------|

| | |
|-----------------------|----------|
| Diameter | 60,0 mm |
| Udvendig kolbe | A60 |
| Længde | 113,0 mm |

Temperaturer og driftsbetingelser

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur | -20...+40 °C |
| Max. tilladt temp. på TC punkt | 87 °C |

Levetid

| | |
|--|---------|
| Nominel levetid | 10000 h |
| Målt levetid | 10000 h |
| Antal tænd/sluk | 100000 |
| Lumenvedligeholdelse ved endt levetid | 0,70 |

Generel Beskrivelse

| | |
|---------------------------------------|---|
| Sokkel (standard betegnelse) | E27 |
| Kviksølvfri | Ja |
| Design/version | Mat |
| Korrekt bortskaffelse jf. WEEE | Ja |
| Produkt bemærkning | Alle tekniske parametre gælder for hele lampens/På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder, de typiske værdier vises for tekniske LED-parametre er rent statistiske værdier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tekniske parametre for det enkelte produkt, der kan variere fra den typiske værdi |
| Kviksølvindhold | 0,0 mg |

Egenskaber

| | |
|----------------|-----|
| Dæmpbar | Nej |
|----------------|-----|


Godkendelse og Standarder

| | |
|----------------------|-------------|
| Energiklasse | A+ |
| Energiforbrug | 9 kWh/1000h |

Internationale Koder

| | |
|--|-------------------------------|
| Internationalt codesystem for lyskilder | DRAA/F-9,5/827-220-240-E27-60 |
| Ordreference | VALUECLA60 8,5W |

Lys distribution



LDC typ polar

LOGISTIK DATA

| Produktkode | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4052899326842 | Folding carton box 1 | 62 mm x 62 mm x 117 mm | 37,00 g | 0.45 dm ³ |
| 4052899326859 | Shipping carton box 10 | 319 mm x 133 mm x 133 mm | 452,00 g | 5.64 dm ³ |
| 4058075283442 | Shipping carton box 60 | 420 mm x 337 mm x 270 mm | 3941,00 g | 38.22 dm ³ |
| 4058075803817 | Bundle 2 | - x - x - | | |
| 4058075803824 | Shipping carton box 20 | 316 mm x 252 mm x 125 mm | 1542,00 g | 9.95 dm ³ |
| 4058075803831 | Bundle 3 | - x - x - | | |
| 4058075803848 | Shipping carton box 30 | 372 mm x 315 mm x 125 mm | 2218,00 g | 14.65 dm ³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.