

PRODUKTDATABLAD

SPC.T26 55 6.5 W/2700K E14

LED SPECIAL T26 | Små special LED-lyskilder med E14 skruesokkel



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Køleskabe
- Hyggelig og behagelig belysning i hele hjemmet
- Mindre designerarmaturer
- Symaskiner
- Udendørs anvendelse kun i passende armaturer

PRODUKTFORDELE

- Ekstremt små mål
- God all-round lysudsendelse
- Ideel til dekorative og fritbrændende anvendelser
- Lang levetid op til 15.000 timer
- 3 års garanti

PRODUKTEGENSKABER

- LED-alternativ til konventionelle 230V lyskilder
- God lyskvalitet; farvegengivelsesindeks $R_a: \geq 80$; konstant kromaticitet



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Wattforbrug	6,50 W
Nominel wattforbrug	6,50 W
Nominel spænding	220...240 V
Maks antal lyskilder på gruppe A (B)	90
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	142
Driftsfrekvens	50/60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,50
Tilsvarende lampe effekt	55 W



Fotometriske data

Nominel lysstrøm	730 lm
Målt lumenstrøm	730 lm
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0,70
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvetemperatur	2700 K
Lumen	730 lm
Farvegengivelsesindex	80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcn
Nominel farvetemperatur	2700 K
Farvegengivelsesindex	80

Lysfordeling

Opvarmningstid (60 %)	< 0,50 s
Udstrålingsvinkel	300,00 °
Opstarttid	< 0,5 s

Dimensioner



Total længde	80,0 mm
Diameter	25,0 mm
Udvendig kolbe	T26
Længde	80,0 mm

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Max. tilladt temp. på TC punkt	65 °C

Levetid

Nominel levetid	15000 h
Målt levetid	15000 h
Antal tænd/sluk	100000
Lumenvedligeholdelse ved endt levetid	0,70

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	E14
Kviksølvindhold	0,0 mg
Kviksølvfri	Ja
Design/version	Klar
Korrekt bortskaffelse jf. WEEE	Ja
Produkt bemærkning	Alle tekniske parametre gælder for hele lampens/På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder, de typiske værdier vises for tekniske LED-parametre er rent statistiske værdier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tekniske parametre for det enkelte produkt, der kan variere fra den typiske værdi

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Godkendelse og Standarder

Energiklasse	A++
Energiforbrug	7 kWh/1000h

Internationale Koder

Ordreference	LEDT2655 6,5W/8
--------------	-----------------

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075432963	Folding carton box 1	26 mm x 49 mm x 115 mm	20,00 g	0.15 dm ³

4058075432970	Shipping carton box 10	149 mm x 109 mm x 124 mm	247,00 g	2.01 dm ³
4058075432987	Shipping carton box 80	316 mm x 236 mm x 277 mm	2452,00 g	20.66 dm ³
4058075618954	Shipping carton box 6	109 mm x 97 mm x 124 mm	171,00 g	1.31 dm ³
4058075618961	Shipping carton box 48	236 mm x 212 mm x 277 mm	1766,00 g	13.86 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

For garanti se

▶ www.osram-lamps.dk/garanti

For flere produkter og information om LED-lyskilder se

▶ www.osram-lamps.dk/led-lyskilder

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.