

PRODUKTDATABLAD

SMART+ WIFI OUTDOOR PIPE Wall

SMART+ PIPE MULTICOLOR | Smart Home armaturer



Anvendelsesområder

- Generel belysning
- Haver
- Terrasser, balkoner

Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Farverig havebelysning med smarte og intelligente styringsmuligheder

Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android 4.4 og iOS 9,0 eller senere)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- RGB farvestyring, ca. 16 mio. justerbare farveindstillinger
- Dæmpbar
- Farvetemperatur: 3.000K (varm hvid)
- Netværksprotokol: WiFi
- Beskyttelsesklasse: IP44



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	10,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Nominel strømstyrke	72 mA
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	≥0,5
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Farvetemperaturer	Varm hvid
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcn
Nominel lysstrøm	380 lm
Lumen	380 lm
Belysnings effektivitet	38 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvegengivelsesindex	≥80
Flimmerværdi (Pst LM)	≤1 %
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	≤0.4

Lystekniske data

Udstrålingsvinkel	270 °
Opstarttid	< 0.5 s

DIMENSIONER & VÆGT

Produktvægt	644,00 g
Længde	129.00 mm
Bredde	89.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	89.00 mm
Højde	197.00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	197.00 mm

Levetid

Antal tænd/sluk	12500
-----------------	-------

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

Produktfarve	Dark gray
Armaturhus farve	Dark gray
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
----------------------	--------------

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Monteringssted	Væg
----------------	-----

EVNER

Dimmable	Yes
Type forbindelse	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud



CERTIFIKATER & STANDARDER

Energiklasse	F
Standarder	CE / ERP / UKCA
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsestype	IP44

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Monteringsskruer og dybler medfølger
- Styring via app eller stemmen kræver kompatibelt Smart home system
- Til styring via LEDVANCE SMART+ WiFi app kræves smartphone eller tablet

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction SMART WIFI PIPE
	Declarations of conformity EC_SMART OUTD WIFI

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075564183	Folding box 1	137 mm x 97 mm x 207 mm	809.00 g	2.75 dm ³
4058075564190	Shipping box 4	290 mm x 210 mm x 235 mm	3563.00 g	14.31 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.