

PRODUKTDATABLAD

SMART+ WIFI OUTDOOR CASCADE 50CM Post

SMART+ CASCADE MULTICOLOR | Smart Home armaturer



Anvendelsesområder

- Generel belysning
- Haver
- Terrasser, balkoner

Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Farverig havebelysning med smarte og intelligente styringsmuligheder

Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android 4.4 og iOS 9,0 eller senere)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- RGB farvestyring, ca. 16 mio. justerbare farveindstillinger
- Dæmpbar
- Farvetemperatur: 3.000K (varm hvid)
- Netværksprotokol: WiFi
- Beskyttelsesklasse: IP44



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	10,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Nominel strømstyrke	72 mA
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	≥0,5
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Farvetemperaturer	Varm hvid
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcn
Nominel lysstrøm	420 lm
Lumen	420 lm
Belysnings effektivitet	38 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvegengivelsesindex	≥80
Flimmerværdi (Pst LM)	≤1 %
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	≤0.4

Lystekniske data

Udstrålingsvinkel	270 °
Opstarttid	< 0.5 s

DIMENSIONER & VÆGT

Produktvægt	1594,00 g
Længde	200.00 mm
Bredde	160.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	160.00 mm
Højde	500.00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	500.00 mm

Levetid

Antal tænd/sluk	12500
-----------------	-------

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

Produktfarve	Dark gray
Armaturhus farve	Dark gray
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Glas

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
----------------------	--------------

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Monteringssted	Jorden
----------------	--------

EVNER

Dimmable	Yes
Type forbindelse	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud



CERTIFIKATER & STANDARDER

Energiklasse	F
Standarder	CE / ERP / UKCA
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsestype	IP44

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Monteringsskruer og dybler medfølger
- Styring via app eller stemmen kræver kompatibelt Smart home system
- Til styring via LEDVANCE SMART+ WiFi app kræves smartphone eller tablet

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction SMART WIFI CASCADE
	Declarations of conformity EC_SMART OUTD WIFI

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075564268	Folding box 1	222 mm x 182 mm x 522 mm	2104.00 g	21.09 dm ³
4058075564275	Shipping box 2	540 mm x 380 mm x 250 mm	5061.00 g	51.30 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.