

PRODUKTDATABLAD

SMART+ WIFI OUTDOOR TABLEFRAME

POWERBANK Dark grey

SMART+ TABLE FRAME MULTICOLOR | Bordarmatur der kan genoplades via USB med WiFi teknologi



Anvendelsesområder

- Haver
- Terrasser, balkoner
- Generel belysning

Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Farverig havebelysning med smarte og intelligente styringsmuligheder
- Genopladelig via USB (kabel medfølger, er fuldt opladet efter 6 timer)
- Integreret powerbank

Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android 4.4 og iOS 9,0 eller senere)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- RGB farvestyring, ca. 16 mio. justerbare farveindstillinger
- Dæmpbar
- Farvetemperatur: 3.000K (varm hvid)
- Netværksprotokol: WiFi
- Beskyttelsesklasse: IP44



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	5,00 W
Nominal spænding	5 V
Nominal strømstyrke	1000 mA
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	ikke relevant
Drifttilstand	Battery

Fotometriske data

Farvetemperaturer	Varm hvid
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcn
Nominal lysstrøm	270 lm
Lumen	270 lm
Belysnings effektivitet	80 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvegengivelsesindex	≥80
Flimmerværdi (Pst LM)	≤1 %
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	≤0.4

Lystekniske data

Udstrålingsvinkel	360 °
Opstarttid	< 0.5 s

DIMENSIONER & VÆGT

Produktvægt	701,00 g
Længde	120.00 mm
Bredde	120.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	120.00 mm
Højde	203.00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	203.00 mm

Levetid

Antal tænd/sluk	12500
-----------------	-------

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

Produktfarve	Dark gray
Armaturhus farve	Dark gray
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
----------------------	--------------

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Monteringssted	Bord
----------------	------

EVNER

Dimmable	Yes
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud



CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / ERP / UKCA
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelsestype	IP44

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Til styring via LEDVANCE SMART+ WiFi app kræves smartphone eller tablet
- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction SMART TABLEFRAME
	Declarations of conformity EC_SMART OUTD WIFI TABLEFRAME USB RGBW

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075564466	Folding box 1	127 mm x 127 mm x 211 mm	911.00 g	3.40 dm ³
4058075564473	Shipping box 4	270 mm x 270 mm x 240 mm	4049.00 g	17.50 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.