

# PRODUKTDATABLAD

## SMART+ WIFI SPOT 86mm 100 Degree

SMART RECESS DOWNLIGHT TW AND RGB | Smart indbygningss downlight med integreret driver, TW, RGB og dæmpbar



---

### Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Soveværelser
- Køkkener

---

### Produktfordele

- TW og RGB
- Spredningsvinkel 36°, 100°, 110°

---

### Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android 4.4 og iOS 9,0 eller senere)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Justérbar farvetemperatur via Tunable White: 3000...6500K
- Dæmpbar
- Netværksprotokol: WiFi
- Materiale armaturhus: plastik



---

## TEKNISKE DATA

### ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	4,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Nominal strømstyrke	0 relevant
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	< 5
Drifttilstand	Integrated LED driver

### Fotometriske data

Farvetemperaturer	Afstemmelige Hvid
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc <sub>m</sub>
Nominal lysstrøm	300 lm
Lumen	300 lm
Belysnings effektivitet	80 lm/W
Farvetemperatur	2700...6500 K
Farvegengivelsesindex	≥80

### Lystekniske data

Udstrålingsvinkel	110 °
Opstarttid	< 0.5 s

## DIMENSIONER & VÆGT

Produktvægt	53,00 g
Diameter	86,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	86,00 mm
Højde	48.00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	48.00 mm

### Levetid

Antal tænd/sluk	15000
-----------------	-------

## FARVER &amp; DRIFTSBETINGELSER

Produktfarve	Hvid
Armaturs hus farve	Hvid
Materiale	Polypropylene (PP) polyamid

## TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
----------------------	--------------

## YDERLIGERE PRODUKTDATA

Monteringssted	Loft
----------------	------

## EVNER

Dimmable	Yes
Type forbindelse	Screw terminal
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud



## CERTIFIKATER &amp; STANDARDER

Standarder	CE / ERP / RoHS / REACH
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsestype	IP20

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

## DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction SMART+ WIFI SPOTLIGHT RECESS RGBTW
	Declarations of conformity SMART WIFI DL SP SLIM

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075573314	Folding box 1	97 mm x 97 mm x 68 mm	77.00 g	0.64 dm <sup>3</sup>

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075573321	Shipping box 6	206 mm x 108 mm x 223 mm	1159.00 g	4.96 dm <sup>3</sup>
4058075643031	SHIPPING BOX FOR 5TH-LEVEL 36			

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.