

PRODUKTDATABLAD

SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT 350mm Black

DECORATIVE CEILING BACKLIGHT WITH WIFI TECHNOLOGY | Smart dekorativt loftsllys med op-/nedlys TW, RGB og dæmpbar



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Køkkener, stuer, børneværelser eller hjemmekontorer

Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Standard lys og bagkantslys
- Begge lys er uafhængige
- TW og RGB

Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android 4.4 og iOS 9,0 eller senere)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Dæmpbar
- Netværksprotokol: WiFi



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	28,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Nominal strømstyrke	0 relevant
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Drifttilstand	External LED driver

Fotometriske data

Farvetemperaturer	RGBTW
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcn
Nominal lysstrøm	2400 lm
Lumen	2400 lm
Belysnings effektivitet	37 lm/W
Farvetemperatur	3000...6500 K
Farvegengivelsesindex	> 80

Lystekniske data

Udstrålingsvinkel	110 °
Opstarttid	< 0.5 s

DIMENSIONER & VÆGT

Produktvægt	1800,00 g
Diameter	350,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	350,00 mm
Højde	90.00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	90.00 mm

Levetid

Antal tænd/sluk	15000
-----------------	-------

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

Produktfarve	Black
Armaturhus farve	Black
Materiale	Metal
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
----------------------	--------------

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Monteringssted	Loft
----------------	------

EVNER

Dimmable	Yes
Type forbindelse	Screw terminal



CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / ERP / UKCA
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsestype	IP20

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Monteringsbeslag medfølger
- Monteringsskruer og dyvler medfølger
- Styring via app eller stemmen kræver kompatibelt Smart home system
- Til styring via LEDVANCE SMART+ WiFi app kræves smartphone eller tablet

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction SMART WIFI ORBIS SQ RD BL 350 RGBTW
	Declarations of conformity EC declaration_ORBIS RGBTW LUM

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075573574	Folding box 1	402 mm x 122 mm x 402 mm	2110.00 g	19.72 dm ³
4058075573581	Shipping box 4	500 mm x 418 mm x 420 mm	9780.00 g	87.78 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.