

PRODUKTDATABLAD

SMART+ WIFI ORBIS WALL AQUA IP44 200mm

BATHROOM DECORATIVE CEILING AND WALL WITH WIFI TECHNOLOGY | Smart lofts- og væglys til badeværelset med WiFi teknologi, IP44 TW og dæmpning



Anvendelsesområder

- Badeværelser

Produktfordele

- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Beskyttelsesklasse: IP44
- Kan styres via LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android 4.4 og iOS 9,0 eller senere)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Justérbar farvetemperatur via Tunable White: 3000...6500K
- Dæmpbar
- Netværksprotokol: WiFi



TEKNISKE DATA**ELEKTRISKE DATA**

| | |
|------------------------|---------------------|
| Nominal wattforbrug | 12,00 W |
| Nominal spænding | 220...240 V |
| Nominal strømstyrke | 0 relevant |
| Forsynings frekvens | 50...60 Hz |
| Cos Phi (effektfaktor) | > 0,90 |
| Drifttilstand | External LED driver |

Fotometriske data

| | |
|---|-------------------|
| Farvetemperaturer | Afstemmelige Hvid |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen | < 6 sdcn |
| Nominal lysstrøm | 1200 lm |
| Lumen | 1200 lm |
| Belysnings effektivitet | 70 lm/W |
| Farvetemperatur | 3000...6500 K |
| Farvegengivelsesindex | 80 |

Lystekniske data

| | |
|-------------------|---------|
| Udstrålingsvinkel | 110 ° |
| Opstarttid | < 0.7 s |

DIMENSIONER & VÆGT

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Produktvægt | 620,00 g |
| Diameter | 200,00 mm |
| Bredde (inkl. runde armaturer) | 200,00 mm |
| Højde | 94.00 mm |
| Højde (inkl. cylinderarmaturer) | 94.00 mm |

Levetid

| | |
|-----------------|-------|
| Antal tænd/sluk | 15000 |
|-----------------|-------|

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

| | |
|------------------|-------|
| Produktfarve | Hvid |
| Armaturhus farve | Hvid |
| Materiale | Steel |

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

| | |
|----------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur | -20...+40 °C |
|----------------------|--------------|

YDERLIGERE PRODUKTDATA

| | |
|----------------|------|
| Monteringssted | Loft |
|----------------|------|

EVNER

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Dimmable | Yes |
| Type forbindelse | Screw terminal |
| LED-modul, udskifteligt | Kan ikke skiftes ud |



CERTIFIKATER & STANDARDER

| | |
|--------------------|-------------------|
| Standarder | CE / RoHS / REACH |
| Beskyttelsesklasse | II |
| Beskyttelsestype | IP44 |

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Monteringsbeslag medfølger
- Monteringsskrue og dyvler medfølger
- Styring via app eller stemmen kræver kompatibelt Smart home system
- Til styring via LEDVANCE SMART+ WiFi app kræves smartphone eller tablet

DOWNLOADS

| DOWNLOADS | |
|--|---|
|  | User instruction SMART WIFI ORBIS AQUA |
|  | Declarations of conformity |

LOGISTISKE DATA

| Produktkode | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075574410 | Folding box 1 | 104 mm x 242 mm x 242 mm | 758.00 g | 6.09 dm ³ |
| 4058075574427 | Shipping box 4 | 256 mm x 220 mm x 500 mm | 3583.00 g | 28.16 dm ³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.