

PRODUKTDATABLAD

SUN@Home Downlight Slim 85mm

Sun@Home Downlights | Downlight med HCL teknologi (Human Centric Lighting)



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Køkkener, stuer, børneværelser eller hjemmekontorer

Produktfordele

- Fremmer koncentration og ydeevne
- Forbedrer det generelle aktivitets- og energiniveau
- Forbedrer søvnrytmen og søvnintensiteten
- Forbedrer den visuelle opfattelse
- Gør det muligt at forbedre luftkvaliteten ved at bekæmpe bakterier og dårlig luft
- Homogen lysfordeling
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Justérbar farvetemperatur via Tunable White: 2200...5000 K
- Kan styres via LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android 4.4 og iOS 9,0 eller senere)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Dæmpbar
- Innovative fuldspektrede LED'er med CRI95 der ligner sollyset
- LED'er med reduceret blått lys der ligner sollyset



- Innovativt armatur "coating-technology" der bekæmper bakterier og dårligt luft i hjemmet
- Automated biorhythm feature

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

| | |
|------------------------|---------------|
| Nominel wattforbrug | 4,50 W |
| Nominel spænding | 220...240 V |
| Forsynings frekvens | 50...60 Hz |
| Cos Phi (effektfaktor) | > 0,4 |
| Drifttilstand | Mains voltage |

Fotometriske data

| | |
|---|-------------------|
| Farvetemperaturer | Afstemmelige Hvid |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen | < 6 sdcn |
| Nominel lysstrøm | 400 lm |
| Lumen | 400 lm |
| Belysnings effektivitet | 95 lm/W |
| Farvetemperatur | 2200...5000 K |
| Farvegengivelsesindex | > 95 |

Lystekniske data

| | |
|-------------------|---------|
| Udstrålingsvinkel | 110 ° |
| Opstarttid | < 0.5 s |

DIMENSIONER & VÆGT

| | |
|---------------------------------|----------|
| Produktvægt | 60,00 g |
| Diameter | 85,00 mm |
| Længde | 85.00 mm |
| Bredde | 85.00 mm |
| Bredde (inkl. runde armaturer) | 85.00 mm |
| Højde | 37.00 mm |
| Højde (inkl. cylinderarmaturer) | 37.00 mm |

Levetid

| | |
|-----------------|-------|
| Antal tænd/sluk | 15000 |
|-----------------|-------|

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

| | |
|---------------------|------------------|
| Produktfarve | Hvid |
| Armaturhus farve | Hvid |
| Materiale | Plastic |
| Afdækningsmateriale | Polystyrene (PS) |

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

| | |
|----------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur | -20...+40 °C |
|----------------------|--------------|

YDERLIGERE PRODUKTDATA

| | |
|----------------|------|
| Monteringssted | Loft |
|----------------|------|

EVNER

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Dimmable | Yes |
| Type forbindelse | Terminal |
| Kompatibel smart home-teknologi | Google Assistant / Amazon Alexa |
| LED-modul, udskifteligt | Kan ikke skiftes ud |



CERTIFIKATER & STANDARDER

| | |
|--------------------|-----------------|
| Standarder | CE / ERP / UKCA |
| Beskyttelsesklasse | II |
| Beskyttelsestype | IP20 |

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Styring via app eller stemmen kræver kompatibelt Smart home system
- Til styring via LEDVANCE SMART+ WiFi app kræves smartphone eller tablet
- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

| DOWNLOADS | |
|--|---|
|  | User instruction SUN@HOME DOWNLIGHT SLIM |
|  | Declarations of conformity SUN@HOME Downlight Slim |

DOWNLOADS



Packaging insert
SUN@HOME

LOGISTISKE DATA

| Produktkode | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen |
|---------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075627000 | Folding box 1 | 97 mm x 97 mm x 58 mm | 91.00 g | 0.55 dm ³ |
| 4058075627017 | Shipping box 6 | 202 mm x 104 mm x 186 mm | 641.00 g | 3.91 dm ³ |
| 4058075657083 | SHIPPING BOX FOR 5TH-LEVEL 36 | 422 mm x 335 mm x 209 mm | 4492.00 g | 29.55 dm ³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.