

PRODUKTDATABLAD

ENDURA CLASSIC CASCADE Wall E27 CLR

ENDURA® CLASSIC CASCADE | Moderne armaturer i aluminium med ravfarvet eller klar glas diffuser



Anvendelsesområder

- Bygningsfacader
- Terrasser, balkoner
- Gangstibelysning
- Indkørsler

Produktfordele

- Med E27-sokkel kan der frit vælges mellem mange forskellige lyskilder
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Direkte belysning
- Materiale lyscover: glas
- Udseende cover: ravfarvet eller klar
- Aluminium armaturhus i hvid eller sølv
- Armaturhus farve: RAL 7016
- Beskyttelsesklasse: IP44



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	ikke relevant
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	ikke relevant
Belysnings effektivitet	lm/W
Farvetemperatur	ikke relevant
Farvegengivelsesindex	ikke relevant
Udstrålingsvinkel	ikke relevant

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	160.00 mm
Bredde	120.00 mm
Højde	180.00 mm
Produktvægt	1055,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Dark gray
Armaturhus farve	Dark gray
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Glas
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Dimmable	No
Monteringstype	Surface
Monteringssted	Væg
Monteringslængde	ikke relevant
Monteringsbredde	ikke relevant
Monteringsdiameter	ikke relevant
Fatningstype	E27

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / RoHS / REACH
------------	-------------------------



YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Maximum bulb wattage: 25 W
--------------------	----------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger
- Lyskilder medfølger ikke

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction ENDURA CLASSIC CASCADE
	Declarations of conformity EC_ENDURA CLASSIC PIPE_ENDURA CLASSIC CASCADE

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075554337	Folding box 1	125 mm x 165 mm x 210 mm	1159.00 g	4.33 dm ³
4058075554344	Shipping box 4	350 mm x 270 mm x 230 mm	5140.00 g	21.74 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og unklareheder undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.