

SceneSwitch LEDbulbs

LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4

I nogle situationer er der brug for et koldt lys, mens der i andre er brug for en varm og hyggelig glød. Med Philips SceneSwitch-LED-lyskilder kan du vælge forskellige lysindstillinger fra én og samme lyskilde. Og du behøver ikke en lysdæmper! Optimer din belysning i alle situationer, uanset om du gerne vil slappe af, nyde din hobby eller arbejde. Med blot ét klik på en kontakt. Og det er den eksisterende kontakt! Der er ikke behov for yderligere installation.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E27 [E27]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	15000 h
Interval mellem tænd/sluk	20000X
Teknisk type	7.5;3;1.6-60-30-16W Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	827/825/822 [CCT af 2700 K/2500 K/ 2200 K]
Lysstrøm (nom.)	806-320-150 lm
Farvetegnelse	Varm/Ekstra varm/Meget varm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 2500 2200 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	107,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7,5 3 1,6 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	43 mA
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.5
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	65 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Klar
Lyskildeform	A60 [A 60mm]

SceneSwitch LEDbulbs

Godkendelse og anvendelsesområde


Energy Efficiency Class	F
Energiforbrug kWh/1000 t.	8 kWh
	739280

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869977213001
Ordreprodukt navn	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4
	RF1SRT4

EAN/UPC – produkt	8718699772130
Ordrekode	77213001
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	4
SAP-materiale	929001888655
Nettovægt (stykke)	0,074 kg


Målskitse




LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4

Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	60 mm	104 mm

Fotometriske data




LEDbulb SSW A60 7,5W E27 827 CL-LDD



LEDbulb SSW 7,5W A60 E27 827 CL-GUL


SceneSwitch LEDbulbs

Fotometriske data




LEDbulb SSW 7,5W A60 E27 827 CL-POC

Levetid



15K LED



15K LMP

