



CorePro LEDbulb



CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 B22 827

CorePro LED-lyskilder er kompatible med eksisterende armaturer med en E27- eller B22-fatning og er designede med henblik på eftermontering som erstatning for glødelyskilder. De giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne. CorePro LED-pæren er den perfekte pære til dine basale belysningsbehov. Den giver det smukke lys og den pålidelige ydeevne, som du forventer af LED til en overkommelig pris.

Produkt data

Generelle oplysninger		Power (Rated) (Nom)	
Sokkel	B22 [B22]		5,5 W
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Lyskildens strømstyrke (nom.)	55 mA
Nominel levetid (nom.)	15000 h	Wattforbrugsækvivalent	40 W
Interval mellem tænd/sluk	50000X	Opstarttid (nom.)	0,5 s
Teknisk type	5.5-40W	Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
	Sphere	Effektfaktor (nom.)	0.5
		Spænding (nom.)	220-240 V
Lysteknisk		Temperatur	
Farvekode	827 [CCT af 2700 K]	T-kappe, maks. (nom.)	75 °C
Spredningsvinkel (nom.)	200 °		
Lysstrøm (nom.)	470 lm	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)	Dæmpbar	Nej
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K		
Lyseffekt (nominel) (nom.)	85,00 lm/W	Mekanik og armaturhus	
Farveensartethed	<6	Lyskildefinish	Matteret
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80	Lyskildeform	A60 [A 60mm]
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %		
Drift og el		Godkendelse og anvendelsesområde	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz	Energy Efficiency Class	F
		Energiforbrug kWh/1000 t.	6 kWh

CorePro LEDbulb

	397621
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869657765300
Ordreprodukt navn	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 B22 827
EAN/UPC – produkt	8718696577653
Ordrekode	57765300

SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001233802
Nettovægt (stykke)	0,076 kg



Målskitse

D

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 B22 827	60 mm	110 mm


CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 B22 827

Fotometriske data





CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60

CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60



CorePro LEDbulb

Levetid



LEDbulb 40W E27 830 FR A60

LEDbulb 40W E27 830 FR A60

