



CorePro LEDbulb



CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827

CorePro LED-lyskilder er kompatible med eksisterende armaturer med en E27- eller B22-fatning og er designede med henblik på eftermontering som erstatning for glødelyskilder. De giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne. CorePro LED-pæren er den perfekte pære til dine basale belysningsbehov. Den giver det smukke lys og den pålidelige ydeevne, som du forventer af LED til en overkommelig pris.

Produkt data

Generelle oplysninger		Power (Rated) (Nom)	
Sokkel	B22 [B22]		8 W
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Lyskildens strømstyrke (nom.)	75 mA
Nominel levetid (nom.)	15000 h	Wattforbrugsækvivalent	60 W
Interval mellem tænd/sluk	50000X	Opstartstid (nom.)	0,5 s
Teknisk type	8-60W	Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
	Sphere	Effektfaktor (nom.)	0.5
		Spænding (nom.)	220-240 V
Lysteknisk		Temperatur	
Farvekode	827 [CCT af 2700 K]	T-kappe, maks. (nom.)	85 °C
Spredningsvinkel (nom.)	200 °		
Lysstrøm (nom.)	806 lm	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)	Dæmpbar	Nej
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K		
Lyseffekt (nominel) (nom.)	100,00 lm/W	Mekanik og armaturhus	
Farveensartethed	<6	Lyskildefinish	Matteret
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80	Lyskildeform	A60 [A 60mm]
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %		
Drift og el		Godkendelse og anvendelsesområde	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz	Energy Efficiency Class	F
		Energiforbrug kWh/1000 t.	8 kWh

CorePro LEDbulb

	397622
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869657763900
Ordreprodukt navn	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827
EAN/UPC – produkt	8718696577639
Ordrekode	57763900

SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001233902
Nettovægt (stykke)	0,080 kg



Målskitse



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	60 mm	110 mm


CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827

Fotometriske data



CorePro LEDbulb ND 8-60W A60



CorePro LEDbulb ND 8-60W A60



SDPO_LED Bulb_0021-Spectral Power distribution

CorePro LEDbulb

Levetid



LEDbulb 40W E27 830 FR A60

LEDbulb 40W E27 830 FR A60

