



# LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

## LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4

Med deres klassiske design kombinerer LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd de velkendte former på de klassiske kerte- og kroneformede glødepærer med fordelene ved den langtidsholdbare LED-teknologi. De giver et dekorativt, varmt hvidt lys og sparer samtidig omkring 90 % på energiregningen sammenlignet med traditionelle lyskerter og -kroner.

### Produkt data

Generelle oplysninger		LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	
Sokkel	E14 [ E14]		70 %
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	<b>Drift og el</b>	
Nominel levetid (nom.)	15000 h	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Interval mellem tænd/sluk	20000X	Power (Rated) (Nom)	4 W
Teknisk type	4-35W	Lyskildens strømstyrke (nom.)	40 mA
	Sphere	Wattforbrugsækvivalent	35 W
<b>Lysteknisk</b>		Opstarttid (nom.)	0,5 s
Farvekode	827 [ CCT af 2700 K]	Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Lysstrøm (nom.)	397 lm	Effektfaktor (nom.)	0.41
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)	Spænding (nom.)	220-240 V
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K	<b>Temperatur</b>	
Lyseffekt (nominel) (nom.)	99,00 lm/W	T-kappe, maks. (nom.)	45 °C
Farveensartethed	<6		
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80		

## LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

### Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

### Mekanik og armaturhus

Lyskildefinish	Spejlkrone
Lyskildeform	P45 [ P 45mm]

### Godkendelse og anvendelsesområde


Energy Efficiency Class	F
Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh
	387397

### Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869976351000
-------------------------	-----------------

Ordreproduktnavn	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4
EAN/UPC – produkt	8718699763510
Ordrekode	76351000
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	4
SAP-materiale	929001395155
Nettovægt (stykke)	0,018 kg


### Målskitse




LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4

Product	D	C
LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	45 mm	82 mm

### Fotometriske data




LEDCandle Classic 35W E14 P45 Mirror Crown 827 CL ND



LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND


# LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

## Fotometriske data




LEDCandle Classic 35W E14 P45 Mirror Crown 827 CL ND

## Levetid



LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND



LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND

