



# CorePro LED-kerter og -kroner i glas

## CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG

LED-lyskilderne i Classic Filament-serien har et klassisk glødepæredesign, der kombinerer den klassiske glødepæres velkendte former med alle fordelene ved den energisparende LED-teknologi. Et oplagt valg for alle, der leder efter en erstatning til eftermonterede LED-kerter og -kroner, eftersom den giver en energibesparelse på 90 % sammenlignet med konventionelle lyskilder. CorePro LED-kerter og -kroner i glas giver en fremragende lyskvalitet. Med en levetid på 15.000 timer reducerer den også vedligeholdelsesomkostningerne.

### Produkt data


Generelle oplysninger		Drift og el	
Sokkel	E14 [ E14]	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Power (Rated) (Nom)	4,3 W
Nominel levetid (nom.)	15000 h	Lyskildens strømstyrke (nom.)	40 mA
Interval mellem tænd/sluk	20000X	Wattforbrugsækvivalent	40 W
	Sphere	Opstarttid (nom.)	0,5 s
		Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
		Effektfaktor (nom.)	0,41
		Spænding (nom.)	220-240 V
Lysteknisk		Temperatur	
Farvekode	827 [ CCT af 2700 K]	T-kappe, maks. (nom.)	45 °C
Lysstrøm (nom.)	470 lm		
Farvetegnelse	Varm hvid (WW)	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K	Dæmpbar	Nej
Lyseffekt (nominel) (nom.)	109,00 lm/W		
Farveensartethed	<6	Mekanik og armaturhus	
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80	Lyskildefinish	Klar
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %		

## CorePro LED-kerter og -kroner i glas

Lyskildeform	P45 [ P 45mm]
<b>Godkendelse og anvendelsesområde</b>	
Energy Efficiency Class	F
Energiforbrug kWh/1000 t.	5 kWh
	387409
<b>Produktdata</b>	
Fuldstændig produktkode	871951434730400
Ordreproduktnavn	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG

EAN/UPC – produkt	8719514347304
Ordrekode	34730400
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001890492
Nettovægt (stykke)	0,014 kg


### Målskitse




CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG

Product	D	C
CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	45 mm	82 mm

### Fotometriske data




LEDcandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND



LEDLuster CLA 4.3-40W E14 P45 Clear 827 ND


# CorePro LED-kerter og -kroner i glas

## Fotometriske data




LED Candle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND

## Levetid



LED Candle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND



LED Candle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND

