



CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

CorePro LED-kapslen er et reelt alternativ til halogenkapslen. Den er særligt velegnet til opgavebelysning og dekorativ anvendelse i hjem, butikker, hoteller og restauranter. CorePro LED-kapslen er kompatibel med eksisterende armaturer med G4-holdere og er designet til at erstatte halogenkapsler, CorePro LED-kapslen giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne uden at gå på kompromis med lyskvaliteten.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G4 [G4]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominal levetid (nom.)	15000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
Teknisk type	2.1-20W
	Sphere

Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT af 2700 K]
Spredningsvinkel (nom.)	300 °
Lysstrøm (nom.)	210 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	100,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Indgangsfrekvens	- Hz
Power (Rated) (Nom)	2,1 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	210 mA
Wattforbrugsækvivalent	20 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.8
Spænding (nom.)	ac electronic 12 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	80 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere

Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	Kapsel

CorePro LEDcapsule LV

Godkendelse og anvendelsesområde


Energy Efficiency Class	F
Velegnet til effektbelysning	No
Energiforbrug kWh/1000 t.	3 kWh
	374870

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869976753200
Ordreprodukt navn	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D
	827 D

EAN/UPC – produkt	8718699767532
Ordrekode	76753200
Lokal ordrekode	3767069
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
SAP-materiale	929002389402
Nettovægt (stykke)	0,010 kg


Målskitse




CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	15 mm	40 mm

Fotometriske data




LEDcapsule LV 2,1W G4 827



LEDcapsule LV 1W G4

CorePro LEDcapsule LV


Fotometriske data




CorePro LEDcapsule LV 2,1W G4 827 Page 1/1

LEDcapsule LV 2,1W G4 827

Levetid



15K LED



15K LMP

