



CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

CorePro LED-kapslen er et reelt alternativ til halogenkapslen. Den er særligt velegnet til opgavebelysning og dekorativ anvendelse i hjem, butikker, hoteller og restauranter. CorePro LED-kapslen er kompatibel med eksisterende armaturer med G4-holdere og er designet til at erstatte halogenkapsler, CorePro LED-kapslen giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne uden at gå på kompromis med lyskvaliteten.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	GY6.35 [GY6.35]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominal levetid (nom.)	15000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
Teknisk type	1.8-20W
	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT af 2700 K]
Spredningsvinkel (nom.)	300 °
Lysstrøm (nom.)	205 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	113,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Indgangsfrekvens	- Hz
Power (Rated) (Nom)	1,8 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	260 mA
Wattforbrugsækvivalent	20 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,6
Spænding (nom.)	ac electronic 12 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	80 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	Kapsel

CorePro LEDcapsule LV

Godkendelse og anvendelsesområde


Energy Efficiency Class	F
Velegnet til effektbelysning	No
Energiforbrug kWh/1000 t.	2 kWh
	374877

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869976779200
Ordreproduktnavn	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

EAN/UPC – produkt	8718699767792
Ordrekode	76779200
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
SAP-materiale	929002389702
Nettovægt (stykke)	0,010 kg


Målskitse




CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	13 mm	35 mm

Fotometriske data




LEDcapsule LV 1,8W GY6,35 827



LEDcapsule LV 1W G4

CorePro LEDcapsule LV

Fotometriske data



LEDcapsule LV 1,8W GY6,35 827

Levetid



15K LED



15K LMP

