



CorePro LEDcapsule MV

CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

LED-specialprodukter leverer lys af høj kvalitet og er således ægte alternativer til halogenspeciallamper (såsom G9 og R7S). De er særligt velegnede til opgavebelysning på hoteller og restauranter og er ideelle til dekorativ belysning og komfortbelysning. LED-specialprodukter giver enorme energibesparelser og minimerer udgifter til vedligeholdelse, uden at gå på kompromis med lyskvaliteten.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G9 [G9]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	15000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
Teknisk type	2.6-25W
	Sphere

Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT af 2700 K]
Lysstrøm (nom.)	300 lm
Farvetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	115,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	2,6 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	14,5 mA
Wattforbrugsækvivalent	25 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.7
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	86 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere

Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Matteret
Lyskildeform	Kapsel


Godkendelse og anvendelsesområde	
Energy Efficiency Class	E

CorePro LEDcapsule MV

Velegnet til effektbelysning	No
Energiforbrug kWh/1000 t.	3 kWh 374868
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869976669600
Ordreproduktnavn	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D 827 D
EAN/UPC – produkt	8718699766696

Ordrekode	76669600
Lokal ordrekode	3767071
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
SAP-materiale	929002389902
Nettovægt (stykke)	0,012 kg


Målskitse




CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	15 mm	52 mm

Fotometriske data




LEDcapsule MV 2,6W G9 827



LEDcapsule MV 2,6W G9 827

CorePro LEDcapsule MV

Fotometriske data



LEDcapsule MV 2,6W G9

Levetid



15K LED



15K LMP

