



MASTER Glass LED-pærer

MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927 A60 FR G

LED lyskilderne i Classic Filament-serien har et klassisk glødepæredesign, der kombinerer glødepærens velkendte former med alle fordelene ved den energisparende LED teknologi. Det er et idébåret produkt, der skaber en hyggelig stemning i kundens hjem. MASTER LED pærene kan dæmpes, så lysudbyttet reduceres, og det er også muligt at vælge en anden farvetemperatur. MASTER LED glaspærer giver betydelige energibesparelser på mere end 30 % sammenlignet med normale LED pærer og garanterer samtidig en fremragende lyskvalitet. Med en levetid på 25.000 timer reducerer den også vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E27 [E27]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominal levetid (nom.)	25000 h
Interval mellem tænd/sluk	20000X
	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	922-927 [CCT af 2200 K-2700 K]
Lysstrøm (nom.)	1055 lm
Farvebetegnelse	Varmt skær (WG)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2200 2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	146,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	90
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7,2 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	49 mA
Wattforbrugsækvivalent	75 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,6
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	70 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere

MASTER Glass LED-pærer

Mekanik og armaturhus

Lyskildefinish	Matteret
Lyskildeform	A60 [A 60mm]

Godkendelse og anvendelsesområde


Energy Efficiency Class	D
Energiforbrug kWh/1000 t.	8 kWh
	453256

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871951432493000
-------------------------	-----------------

Ordreproduktnavn	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927 A60 FR G
EAN/UPC – produkt	8719514324930
Ordrekode	32493000
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929003011302
Nettovægt (stykke)	0,030 kg


Målskitse




MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927 A60 FR G

Product	D	C
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927 A60 FR G	60 mm	104 mm

Fotometriske data




LEDbulb MAS SLR A60 7,2W E27 927 FR-LDD



LEDbulb MAS SLR 7,2W A60 E27 927 FR-GUL


MASTER Glass LED-pærer

Fotometriske data




LEDbulb MAS SLR 7,2W A60 E27 927 CL-POC

Levetid



LEDspots LED 25K



LEDspots LMP 25K

