



CorePro LEDcapsule MV



CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

LED-specialprodukter leverer lys af høj kvalitet og er således ægte alternativer til halogenspeciallamper (såsom G9 og R7S). De er særligt velegnede til opgavebelysning på hoteller og restauranter og er ideelle til dekorativ belysning og komfortbelysning. LED-specialprodukter giver enorme energibesparelser og minimerer udgifter til vedligeholdelse, uden at gå på kompromis med lyskvaliteten.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G9 [G9]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominal levetid (nom.)	15000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
Teknisk type	4-40W
	Sphere

Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT af 2700 K]
Lysstrøm (nom.)	480 lm
Farvetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	120,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	4 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	24 mA
Wattforbrugsækvivalent	40 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,7
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	86 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere

Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Matteret
Lyskildeform	Kapsel


Godkendelse og anvendelsesområde	
Energy Efficiency Class	E

CorePro LEDcapsule MV

Velegnet til effektbelysning	No
Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh
	374869
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869976673300
Ordreproduktnavn	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D
	827 D
EAN/UPC – produkt	8718699766733

Ordrekode	76673300
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
SAP-materiale	929002390002
Nettovægt (stykke)	0,012 kg



Målskitse



CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	18 mm	59 mm

Fotometriske data




OSRAM Photometric E1 Phot Lighting E1 Page 1/1

LEDcapsule MV 4W G9 827

LEDcapsule MV 4W G9 827

CorePro LEDcapsule MV

Fotometriske data



LEDcapsule MV 2,6W G9

Levetid



15K LED



15K LMP

