




NT 27/1 Me Adv

NT 27/1 Me Advanced er en kraftfuld våd-/tørsuger til professionelle brugere. Den er særdeles kompakt og leveres med en beholder af rustfrit stål og en række nyttige tilbehørsdele.



1 Integreret tilbehørsholder

- Praktisk opbevaring af ledningen bag på maskinen



2 Patronfilter med flyderkontakt

- Sugeeffekt forbliver på et konstant højt niveau.



3 Robuste metalklinker

- De ekstremt robuste klinker låser mere pålideligt.



4 Robust stødfanger

- Stødfangeren beskytter støvsuger og udstyr hele vejen rundt.



NT 27/1 Me Adv

■ Rustfri stålbeholder

Tekniske Data

Ordrenr.	1.428-114.0	
EAN-kode	4039784724174	
Strømtilslutning	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Luftgennemstrømning	l/s	67
Støvsugning	mbar / kPa	200 / 20
Beholdervolumen	l	27
Beholdermateriale	Rustfri stål	
Motorydelse	W	Max. 1380
Standardbredde	DN 35	
Ledningslængde	m	7,5
Lydniveau	dB(A)	72
Vægt	kg	8,2
Mål (L x B x H)	mm	420 x 420 x 540

Udstyr

Sugeslange	m	2,5 / Med bøjning
Sugerør	Stk. x m	2 x 0,5 / Metal
Støvsugerpose	Stk.	1 / Papir
Mundstykke til våd- og tørsugning	mm	400
Fugemundstykke	■	
Tilslutning til elværktøj	■	
Patronfilter	Papir	
Kofanger	■	
Sikkerhedsklasse	II	
■ Medfølger		

NT 27/1 ME ADV

1.428-114.0

KÄRCHER



		Ordrenr.	Mængde				Pris	Beskrivelse	
Patronfilter, papir									
PATRONFILTER Ø 153 MM	1	6.414-789.0	1 Stk.					Patronfiltret af papir med øget filterflade er standard til NT 48/1 og valgfrit til NT 27/1/Me Advanced.	■
Vådfilterposer									
Specialfilterpose til vådsug	2	6.904-171.0	5 Stk.					Den slidstærke specialfilterpose til vådsug i støvkategori L kan bruges til både våd- og tørsug. Velegnet til modellerne NT 351, 361, 601 samt til kedelrensning med NT 351 Eco.	□
Papirposer									
Papirfilterposer	3	6.904-290.0	5 Stk.					5 papirfilterposer - BIA-(U, S, G, C), støvkategori M. Velegnet til NT 27/1 / Me Advanced.	□
Stoffilter									
Membranfilter	4	6.906-103.0	1 Stk.					Membran-/stoffiltret af polyester-nålefilt kan vaskes ved 40°C. Til NT 27/1/Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco/Prof.	□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

NT 27/1 ME ADV

1.428-114.0

KÄRCHER



		Ordrenr.	Mængde	ID	Længde	Bredde	Pris	Beskrivelse		
Plastbøjninger										
Plastbøjning	1	5.031-718.0	1 Stk.	DN 35				Plastbøjning (DN 35) med C-35 clipsystem. Til alle professionelle enmotors modeller i serierne NT 361 til NT 611 Eco (med undtagelse af NT Eco M og NT Eco H).	<input checked="" type="checkbox"/>	
	2	5.031-939.0	1 Stk.	DN 35				Elektrisk ledende plastbøjning (DN 35) med C-35 clipsystem. Til alle professionelle enmotors modeller i serierne NT 361 til NT 611 Eco.	<input type="checkbox"/>	
Plastbøjning ID 35	3	6.902-009.0	1 Stk.	DN 35				Plast, ID 35	<input type="checkbox"/>	
Plastbøjning	4	5.032-427.0	1 Stk.	DN 40				Elektrisk ledende plastbøjning (DN 40) med C-40 clipsystem.	<input type="checkbox"/>	
	5	5.031-904.0	1 Stk.	DN 40				Velegnet til alle NT-sugere.	<input type="checkbox"/>	
Gulvmundstykker										
Våd-/tørmundstykke	6	2.889-118.0	1 Stk.	35		400 mm		Multifunktionsmundstykke (DN 35) til vådsugning af større områder. Sugelæbe og børste er hurtige og nemme at udskifte.	<input checked="" type="checkbox"/>	
GULVMUNDSTYKKE - DN 35	7	6.906-512.0	1 Stk.	DN 35		300 mm		Allroundmundstykke (DN 35) af plast med en arbejdsbredde på 300 mm. Med sidevalser, børstestriber (6.903-278.0) og gummiskrabere (6.903-277.0). Kun til NT-sugere.	<input type="checkbox"/>	
GULVMUNDSTYKKE DN 40 - 370	8	6.903-018.0	1 Stk.	40		370 mm		Allroundmundstykke af aluminium med en arbejdsbredde på 370 mm. Med højdeindstillelige sidevalser, børstestriber (6.903-064.0) og olieresistente gummiskrabere (6.903-081.0). Kun til NT-sugere.	<input type="checkbox"/>	
GULVMUNDSTYKKE - DN 40	9	6.906-383.0	1 Stk.	40		450 mm		Allroundmundstykke (DN 40) af aluminium med en arbejdsbredde på 450 mm. Med højdeindstillelige sidevalser, børstestriber (6.903-065.0) og olieresistente gummiskrabere (6.906-146.0). Kun til NT-sugere.	<input type="checkbox"/>	
GULV MUNDSTYKKE DN35	10	6.906-384.0	1 Stk.	35		370 mm		Allroundmundstykke (DN 35) af aluminium med en arbejdsbredde på 370 mm. Med højdeindstillelige sidevalser, børstestriber (6.903-064.0) og olieresistente gummiskrabere (6.903-081.0). Kun til NT-sugere.	<input type="checkbox"/>	
Floor tool packaged basalt grey DN40	11	6.907-408.0	1 Stk.	40		360 mm			<input type="checkbox"/>	
Fugemundstykker										
FUGEDYSE - DN 35	12	6.900-385.0	1 Stk.	DN 35	210 mm			Fugemundstykket (DN 35) af plast til sugning af revner og hjørner. Længde 210 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Crevice nozzle	13	6.900-922.0	1 Stk.	35 mm	500 mm			Fugemundstykket (DN 35) af metal til sugning af revner og hjørner. Længde 370 mm.	<input type="checkbox"/>	
FUGEDYSE PLASTIC DN40 290MM	14	6.903-033.0	1 Stk.	40	290 mm			Fugemundstykket (DN 40) af plast til sugning af revner og hjørner. Længde 290 mm.	<input type="checkbox"/>	
Crevice nozzle DN40	15	6.905-817.0	1 Stk.	40 mm	400 mm			Fugemundstykket (DN 40) af metal til sugning af revner og hjørner. Længde 400 mm.	<input type="checkbox"/>	
Crevice nozzle DN35	16	6.906-240.0	1 Stk.	35 mm	250 mm			Fugemundstykket (DN 35) af plast til sugning af revner og hjørner. Længde 250 mm.	<input type="checkbox"/>	
Metal støvsugerrør										
SUGERØR NW35 - 0,5 M METAL	17	6.900-514.0	1 Stk.	35	500 mm			Sugerøret af forkromet metal (DN 35, 1 x 0,5 m) er standard til stort set alle professionelle enmotors NT-sugere.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sugerør	18	6.900-275.0	1 Stk.	40	550 mm			Sugerøret af forkromet metal (DN 40, 1x0,5 m) er standard til stort set alle professionelle tomotorers sugere. Valgfrit for professionelle enmotors NT-sugere med sugeslange DN 40.	<input type="checkbox"/>	
Dysesæt										
DYSESÆT DN 35	19	2.860-116.0	1 Stk.	DN 35				Mundstykkesæt til alle NT-sugere med DN 35, tilbehøret består af fugemundstykke, polstermundstykke og 3 runde pensler.	<input type="checkbox"/>	

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

NT 27/1 ME ADV

1.428-114.0

KÄRCHER


		Ordrenr.	Mængde	ID	Længde	Bredde	Pris	Beskrivelse		
Rustfrie bøjninger										
Bøjning, rustfrit stål ID 35	20	6.903-141.0	1 Stk.	DN 35				Rustfrit stål, buet, ID 35	<input type="checkbox"/>	
Bøjning, rustfrit stål ID 40	21	6.902-079.0	1 Stk.	DN 40				Rustfrit stål, buet, ID 40	<input type="checkbox"/>	
Metalbøjninger										
Metalbøjning, DN 35, metal	22	6.900-519.0	1 Stk.	DN 35				Den robuste, forkrømede metalbøjning (DN 35) kan bruges i stedet for plastbøjningen (med clipsystemets tilslutningsstykke 5.407-112.0, C 35, DN 35, plast, el.).	<input type="checkbox"/>	
Metalbøjning, DN 40, metal	23	6.900-276.0	1 Stk.	DN 40				Den robuste, forkrømede metalbøjning (DN 40) kan bruges i stedet for plastbøjningen (med clipsystemets tilslutningsstykke 5.407-111.0, C 40, DN 35, plast, el.).	<input type="checkbox"/>	
Allroundbørster										
Altmuligbørste, DN 35	24	6.903-863.0	1 Stk.	35 mm	120 mm			Naturbørster (kohår), børsteenhed, 120 x 45 mm	<input type="checkbox"/>	
Altmuligbørste	25	6.900-425.0	1 Stk.	35 mm	120 mm			Alsiddig børste PPN-hår	<input type="checkbox"/>	
Automundstykker										
BILMUNDSTYKKE DN35	26	6.906-108.0	1 Stk.	DN 35		90 mm		Vinklet, fladt automundstykke af plast med en arbejdsbredde på ca. 90 mm. Kun til NT-sugere.	<input type="checkbox"/>	
Sugeværktøj, gummi, næse 45°										
Gummimundstykke, affasede kanter, 45°	27	6.902-104.0	1 Stk.	35 mm	220 mm			DN 35 gummimundstykket med 45° affasede kanter er olieresistent og velegnet til sugning af maskiner. Kun til NT-sugere.	<input type="checkbox"/>	
	28	6.902-105.0	1 Stk.	40 mm	220 mm			DN 40 gummimundstykket med 45° affasede kanter er olieresistent og velegnet til sugning af maskiner. Kun til NT-sugere.	<input type="checkbox"/>	
Kombimundstykker, tør										
Kombimundstykke (tørsug), DN 35	29	6.906-511.0	1 Stk.	DN 35		270 mm		Kombimundstykke (272 mm) af plast med omskifter og glidesål af rustfrit stål, trådløfter 6.905-417.0 og DN 35 tilslutning.	<input type="checkbox"/>	
Mundstykke til støvsugning af rør										
BRUSH	30	6.903-035.0	1 Stk.	35 mm				Plast, rørdiameter 100 mm	<input type="checkbox"/>	
RØRSUGE BØRSTE 35/200	31	6.903-036.0	1 Stk.	35 mm				Plast, rørdiameter 200 mm	<input type="checkbox"/>	
Sugebørster										
PENSELMUNDSTYKKE - DN 35	32	6.903-862.0	1 Stk.	35 mm		70 mm		Den drejelige sugepensel (DN 35) er fremstillet med naturhår (ko). Børstesættets mål er 70 x 45 mm. Kun til CV- og NT-sugere.	<input type="checkbox"/>	
Turbomundstykker										
TURBO MØBELMUNDSTYKKE - DN 35/32	33	2.860-113.0	1 Stk.	32 mm		160 mm		Turbo-polstermundstykket (DN 35/32, 160 mm) er fremstillet af plast og er udstyret med en reduktionsmuffe.	<input type="checkbox"/>	
Floor tool TURBO DN 35/32	34	2.860-114.0	1 Stk.	32 mm		270 mm		Turbo-polstermundstykket (DN 35/32, 270 mm) er fremstillet af plast og er udstyret med en reduktionsmuffe.	<input type="checkbox"/>	
Rustfrit støvsugerør										
Sugerør	35	6.902-081.0	1 Stk.	40	500 mm			Sugerøret af rustfrit stål (DN 35, 1 x 0,5 m) passer kun til NT-sugere.	<input type="checkbox"/>	
Sugerør DN 35 1,0 m	36	6.906-531.0	1 Stk.	40	1000 mm			Sugerøret af rustfrit stål (DN 35, 1,0 m) passer kun til NT-støvsugere.	<input type="checkbox"/>	
Sugerør, ID 35	37	6.902-154.0	1 Stk.	35	500 mm				<input type="checkbox"/>	
Plast støvsugerør										
Sugerør, DN 35	38	6.900-384.0	1 Stk.	35	500 mm			Sugerøret af plast (DN 35, 1 x 0,5 m) passer kun til BV- og T-sugere.	<input type="checkbox"/>	

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

NT 27/1 ME ADV 1.428-114.0

KÄRCHER



	Ordrenr.	Mængde	ID	Længde	Pris	Beskrivelse	
Sugeslanger, komplette (clipsystem)							
Suction hose C DN35	1	4.440-626.0	1 Stk.	DN 35	2,5 m		<input checked="" type="checkbox"/>
Reparationssæt							
Reparationssæt, C 35	2	2.639-682.0	1 Stk.	C- 35			<input type="checkbox"/>
Sugeslanger (clipsystem)							
Sugeslange (clipsystem), C 35	3	6.906-241.0	1 Stk.	DN 35	4 m		<input type="checkbox"/>
	4	6.906-275.0	1 Stk.	DN 35	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Sugeslange (clipsystem), C 35, el.	5	6.906-500.0	1 Stk.	DN 35	4 m		<input type="checkbox"/>
Sugeslanger, komplette							
Sugeslange, komplet, DN 35, 4 m	6	4.440-287.0	1 Stk.	DN 35	4 m		<input type="checkbox"/>
Hose connection							
Samlemuffe, DN 32/35 med indvendigt gevind	7	6.902-077.0	1 Stk.	DN 32			<input type="checkbox"/>
Forlængerslanger (clip-system)							
Forlængerslange, C 32, clipsystem	8	6.906-237.0	1 Stk.	DN 32	2,5 m		<input type="checkbox"/>

■ Medfølger Tilgængeligt tilbehør

NT 27/1 ME ADV 1.428-114.0

KÄRCHER



		Ordrenr.	Mængde	ID		Pris	Beskrivelse	
Adapter til elværktøj, clip-on, elektrisk ledende								
Sleeve for tool C35EL	1	5.453-042.0	1 Stk.	35 mm			3-trins-tilslutningsmuffe af plast. Kan tilpasses størrelserne DN 26 til DN 36. Til tilslutning af elværktøj til professionelle C- eller C-DN 35 sugeslanger. Specielt til NT-sugere.	<input checked="" type="checkbox"/>
Adapter til elværktøj C 35, elektrisk ledende	2	5.453-048.0	1 Stk.	35 mm			Indvendig Ø 25,4 mm, udvendig Ø 34,6 mm/38 mm, elektrisk ledende. Kun NT støvsugere	<input type="checkbox"/>
Adapter til elværktøj, C 35, elektrisk ledende	3	5.453-050.0	1 Stk.	35 mm			Indvendig Ø 27 mm, udvendig Ø 36,5 mm/38,8 mm, elektrisk ledende. Kun NT støvsugere	<input type="checkbox"/>
Tilslutningsadapter C-DN (clip-on kile), elektrisk ledende								
Samlemuffe C 35 - ID 35, elektrisk ledende	4	5.407-112.0	1 Stk.	35 mm			C 35 slangekobling til ID 35 tilbehør, elektrisk ledende	<input type="checkbox"/>
Tilslutningsmuffe C 40 til DN 35, el.	5	5.407-109.0	1 Stk.	C-DN 40			Elektrisk ledende tilslutningsmuffe (C 40) med DN 35 tilslutning til tilslutning af DN 35 tilbehørsdele til professionelle C 40 eller C-DN 40 sugeslanger. Specielt til NT-sugere.	<input type="checkbox"/>
Samlemuffe C 40 - ID 40, elektrisk ledende	6	5.407-111.0	1 Stk.	40 mm			C 40 slangekobling til ID tilbehør elektrisk ledende	<input type="checkbox"/>
Adapter til elværktøj, skrubar								
Tilslutningsmuffe elværktøj DN 35, skrubar	7	5.453-016.0	1 Stk.	35 mm			3-trins-tilslutningsmuffe af plast med montagevejledning. Kan tilpasses størrelserne DN 26 til DN 36. Til at skrue på professionelle DN 35 slanger.	<input type="checkbox"/>
Tilslutningsmuffe til elværktøj, med gevind, ID 35	8	5.453-026.0	1 Stk.	35 mm			Indvendig Ø 28,6 mm, udvendig Ø 37,3/38,8 mm	<input type="checkbox"/>
Tilslutningsmuffe elværktøj C 35, skrubar	9	6.902-059.0	1 Stk.	35 mm			Elektrisk ledende, skrubar tilslutningsmuffe til elværktøj. Indvendig diameter 32 mm, udvendig diameter 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	10	6.902-095.0	1 Stk.	35 mm			Skrubar 2-trinsmuffe til elværktøj. Til at skrue på professionelle DN 35 slanger. Indvendig diameter 28 mm, udvendig diameter 34 og 38,8 mm. Specielt til NT-sugere.	<input type="checkbox"/>
Reduktionsmuffer								
Reduktionsmuffe, el., C 40	11	5.407-108.0	1 Stk.	40 mm			Skrubar reduktionsmuffe (C 40 til DN 35). Specielt til NT-sugere.	<input type="checkbox"/>
REDUCERING Ø40 TIL C35	12	5.407-113.0	1 Stk.	40 mm			Reduktionsmuffe (C 40 til C 35) til at tilslutte tilbehør med C 35 cliptilslutninger til sugeslanger med C 40 clipsystem.	<input type="checkbox"/>
Overgang til mindre mundstykke (rør --> mundstykke)								
Reduktionsmuffe fra DN 40 til DN 35	13	6.902-017.0	1 Stk.	40 mm			Reduktionsmuffe til udvidelse af tilbehøret. Den ideelle løsning ved brug af tilbehør med tilslutningskonus DN 35 i forbindelse med tilbehørsdele med tilslutningskonus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reduktionsmuffe fra DN 35 til DN 32	14	6.902-072.0	1 Stk.	35 mm			Reduktionsmuffe med indvendig tilslutningskonus DN 32. Den ideelle løsning ved brug af tilbehør fra det professionelle tørsugersortiment i forbindelse med professionelle NT-sugere.	<input type="checkbox"/>
Sæt af reduktions-/udvidelsesmuffer								
Reduktionssæt, forlængermuffe, ID 40/35, 35/32, plast	15	2.860-117.0	1 Stk.				ID 40/35, ID 35/32 (rør + dyse), plast	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

NT 27/1 ME ADV 1.428-114.0



		Ordrenr.	ID				Pris	Beskrivelse	
Branchespecifikt tilbehørssæt til støvsugere									
Bilrengøringsæt ID 35	1	2.862-166.0	DN 35					Sættet består af: Automundstykke ID 35, polster-/fugemundstykke ID 35, sugebørste ID 35, samlemuffe C 35/ ID 35	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger Tilgængeligt tilbehør

NT 27/1 ME ADV 1.428-114.0



		Ordrenr.	Mængde	Bredde			Pris	Beskrivelse	
Andet tilbehør NT									
Drilling dust tool	1	2.679-000.0	1 Stk.						<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	2	2.863-026.0	1 Stk.						<input type="checkbox"/>

■ Medfølger Tilgængeligt tilbehør

NT 27/1 ME ADV 1.428-114.0



		Ordrenr.	Længde	Farve	Mængde	Pris	Beskrivelse	
Diverse								
Forlængerledning	1	6.647-022.0	20 m		1 Stk.		Forlængerledning, 20 m lang, 3 x 1,5 m ² . Med stænkbeskyttet Schuko-stik, trækafastning og knækbeskyttelse.	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger Tilgængeligt tilbehør