

Produktdatablad

Specifikationer



Acti9 1 faset Kilowatt-time måler til montering på DIN skinne.med display - MID certificeret. med puls udgang.

EI-nr.: 3398991323 A9MEM2010

EAN-nr : 3606480217418

Egenskaber

Sortiment	Acti 9
Family	Acti 9 iERL
Enheds forkortelse	IEM2010
Produkttype	Energy meter

Produktinformationer

Polbeskrivelse	1P +N
Måletype	Aktiv effekt
Enhedens anvendelse	Faktura opdeling
Nøjagtighedsklasse	Klasse 1 aktiv energi i henhold til "IEC 62053-21"
Input type	direkte input
Rated current	40 A
Mærkespænding	230 V +/- 20%
Netværksfrekvens	50 Hz 60 Hz
Frekvensmåleområde	48...62 Hz
Teknologitype	Elektronisk
Skærmtype	Elektromagnetisk
Sampling rate	32 samples/cycle
Strømmåling	0...40 A
Antal cifre på skærm	7
Maksimum værdi målt	999999.9 kWh
Protokol for kommunikationsport	-
Kommunikationsport support	-
Lokal indikering	Grøn indikator lys: strøm til Gul indikator lys: måler og aktivitet "3200 p/kWh"
Digital inputs	0
Digital outputs	1 puls
Udgangsspænding	5...35 V DC@20 mA

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Impulsvarighed	120 ms
Effektforbrug i VA	10 VA ved 240 V AC
Montagemåde	Clip-on
Montage tilbehør	DIN-skinne
Tilslutningsklemmer	Effekt kredsløb: type klemrækker (bund) 1 10 mm ² kabel(er) Fjernoverførsel: type klemrækker (top) 1 4 mm ² kabel(er)
Tilspændingsmoment	Effekt kredsløb: 1,2 N.m Fjernoverførsel: 0,8 N.m
Standarder	"IEC 62053-21" "IEC 61557-12"
Productcertificeringer	MID CE

miljø

IP kapslingsklasse	IP40 i henhold til IEC 60529
Temperatur ved drift	-20...70 °C -20...55 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...70 °C
Relativ fugtighed	0...95 % ved 55 °C
Farve	Hvid
Antal moduler á 9 mm	2
Bredde	18 mm
Højde	95 mm
Dybde	67 mm
Vægt	0,073 kg

Forpakkingsinformation

Enhedstype forpakning 1	PCE
Antal enheder forpakning 1	1
Forpakning 1 vægt	123,0 g
Forpakning 1 højde	3,3 cm
Forpakning 1 bredde	7,3 cm
Forpakning 1 længde	10 cm
Enhedstype forpakning 2	S02
Antal enheder forpakning 2	38
Forpakning 2 vægt	5,015 kg
Forpakning 2 højde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 længde	40 cm

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	REACH-erklæring
REACH uden SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Overensstemmende EU RoHS-erklæring

Kviksølvfri	Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil	Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Garanti

Garanti	18 months
----------------	-----------

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	Ikke på lager
------------------	---------------