



## Data Sheet

2022-10-06

### Panelradiatorer

# Plint

Plint er en traditionel panelradiator til lukkede, vandbaserede varmesystemer. Med en pladsbesparende højde på kun 200 mm er Plint perfekt til installation under store vinduer i moderne miljøer. Plint er en radiator af høj kvalitet med en særdeles raffineret finish. Radiatoren leveres med færdigmonterede sidepaneler og toprikt og har en profileret forside til optimal varmeeffekt. Dens integrerede ventilmontering giver en attraktiv og nem installation. Hvid RAL 9016 finish. Type 21, 22 og 44 er vendbare. Type 33 specificeres som højre eller venstre version ved bestilling.




### Properties

Max operating temperature °C	110
Standard	EN442; EN10130
Connection dimension	6 x G 1/2
Pressure rating	PN10
Material	Koldvalset stål
Standard colour	Hvid RAL 9016
Types	21; 22; 33; 44
Heights [mm]	200
Widths [mm]	600; 700; 800; 900; 1000; 1100; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2300; 2600; 3000


## Connections

---


Sidetilslutning ETIM 32. Sidetilslutning kræver brug af en ekstern kobling eller ventil. Ved sidetilslutning skal anboringerne i bunden afspærres.




Diagonal forbindelse ETIM 37. Diagonal forbindelse kræver brug af en ekstern ventil.




Diagonal forbindelse ETIM 62. Diagonal forbindelse kræver brug af en ekstern ventil.




Sidetilslutning ETIM 67. Sidetilslutning kræver brug af en ekstern kobling eller ventil. Ved sidetilslutning skal anboringerne i bunden afspærres.



ETIM 88 LR Vandret forbindelse. Bundforbindelse via integreret ventilsystem kræver brug af en ventilindsats. Ikke anvendte anboringer afspærres.



Anboring nedefra ETIM 11, ind-højre-ud-venstre.  
Bundforbindelse via integreret ventilsystem kræver brug af en ventilindsats. Ikke anvendte anboringer afspærres.



## Packages

---

Integreret kobling, M30-ventilindsats, monterede sidepaneler og toprikt, udluftningsskrue og propper. Bemærk! Beslag er ikke inkluderet i prisen.

## Warranty

---

Purmo Group Denmark ApS yder 10 års garanti fra leveringsdagen. Garantien dækker materiale- og fabrikationsfejl. Skal radiatoren udskiftes, leverer vi uden beregning for kunden et tilsvarende produkt eller et produkt, med tilsvarende tekniske egenskaber. Garantien dækker ikke skader, opstået på grund af ukorrekt opbevaring og behandling under transporten, på arbejdspladsen eller på installationsstedet. Læs mere under Garantibetingelser.



## Quality standard


---

CE-mark




# Installation

---



Plint, set forfra



Plint, Plint P og Plint R, set bagfra




Plint, type 21s, ovenfra




Plint, type 22, ovenfra




Plint, type 33, ovenfra




Plint, type 44, ovenfra




Plint, type 21s med gulvbeslag, set fra siden




Plint, type 22 med gulvbeslag, set fra siden




Plint, type 33 med gulvbeslag, set fra siden



Plint, type 44 med gulvbeslag, set fra siden




Plint, type 21s med Monclac vægbeslag, set fra siden




Plint, type 22 med Monclac vægbeslag, set fra siden





Plint, type 33 med Monclac vægbeslag, set fra siden



Plint, type 44 med Monclac vægbeslag, set fra siden

