

PRODUKTDATABLAD

LED SQUARE IP44 CLICK CCT 14W 3000/4000 K

LED SQUARE IP44 | Armaturer med 2 valgfrie farvetemperaturer via vægkontakt

Anvendelsesområder

- Væg- og loftsmontage
- Badeværelser (IP44)
- Indendørs anvendelse



Produktfordele

- Homogen belysning
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Valgfri farvetemperatur via vægkontakt (3000K, 4000K)
- Beskyttelsesklasse: IP44



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	14,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	122 mA
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	1250 lm
Total luminous flux of contained light sources	1430 lm
Belysnings effektivitet	89 lm/W
Farvetemperatur	3000 K/4000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid / Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	90
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdcn
Udstrålingsvinkel	180 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	600.00 mm
Bredde	40.00 mm
Højde	70.00 mm
Produktvægt	800,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)



Kviksølvindhold	0.0 mg
-----------------	--------

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+70 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP44
Dimmable	No
Monteringstype	Surface
Monteringssted	Loft / Væg
Application environment	Indoor/Indoor
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Levetid

Antal tænd/sluk	15000
-----------------	-------




CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Tender documents
	Declarations of conformity

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075399624	Folding box 1	71 mm x 54 mm x 616 mm	876.00 g	2.36 dm ³

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075399631	Shipping box 4	626 mm x 152 mm x 120 mm	2172.00 g	11.42 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

