

PRODUKTDATABLAD

NIGHTLUX MOBILE LANTERN

NIGHTLUX LANTERN | Natlys med bevægelsessensor, mange applikationsområder, batteridrevet



Anvendelsesområder

- Køkkener, arbejdsflader
- Børnesoveværelser
- Kun til indendørs brug
- Natlys

Produktfordele

- Attraktivt og funktionelt design
- Flere monteringsmuligheder
- Monteringstilbehør medfølger

Produktegenskaber

- PIR bevægelses- og dagslyssensor
- Farvetemperatur: 4.000K



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	0,65 W
Nominal spænding	6 V
Nominal strømstyrke	110,000 mA
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	-
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	-
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	-
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Battery

Fotometriske data

Lumen	30 lm
Belysnings effektivitet	30 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcn
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	180 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	73.00 mm
Bredde	51.00 mm
Højde	160.00 mm
Produktvægt	82,00 g

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid

Materiale	Polycarbonate (PC)
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Beskyttelsestype	IP20
Dimmable	No
Monteringstype	Standing
Monteringssted	Alle overflader
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Antal tænd/sluk	10000

SENSOR

Type sensor	Lys / Bevægelse
-------------	-----------------

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
------------	-----------

DOWNLOADS

DOWNLOADS



Declarations of conformity

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075570184	Blister 1	52 mm x 140 mm x 210 mm	103.00 g	1.53 dm ³
4058075570191	Shipping box 6	358 mm x 153 mm x 231 mm	905.00 g	12.65 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og unklareheder undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

