


PRODUKTDATABLAD

NIGHTLUX MOBILE MULTI Power-bank

NIGHTLUX LANTERN POWERBANK | Natlys med mange anvendelsesområder, lygtefunktion, genopladelig via USB



Anvendelsesområder

- Køkkener, arbejdsflader
- Børnesoveværelser
- Kun til indendørs brug
- Natlys

Produktfordele

- Attraktivt og funktionelt design
- Flere monteringsmuligheder
- Monteringstilbehør medfølger

Produktegenskaber

- Batteri genoplades via USB-kabel
- Natlys med lygtefunktion
- Powerbank funktion til opladning af mobile enheder



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	0,50 W
Nominal spænding	5 V
Nominal strømstyrke	1000,000 mA
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	-
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	-
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	-
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Battery

Fotometriske data

Lumen	45 lm
Belysnings effektivitet	25 lm/W
Farvetemperatur	3000 ... 4000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid / Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	<8 sdcn
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	180 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	46.00 mm
Bredde	46.00 mm
Højde	148.00 mm
Produktvægt	150,00 g

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Grå/hvid
Armaturhus farve	Grå/hvid

Materiale	Polycarbonate (PC)
Kviksølvinhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+60 °C
Beskyttelsestype	IP20
Dimmable	No
Monteringstype	Standing
Monteringssted	Alle overflader
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	20000 h
Antal tænd/sluk	10000

NØDBELYSNING

Luminous flux in emergency operation mode	55 lm
Nominal voltage of battery	3.7 V
Battery life in emergency operation mode	6 h
Battery charging time	4 h

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
------------	-----------

DOWNLOADS

DOWNLOADS



Declarations of conformity

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075570207	Blister 1	46 mm x 140 mm x 210 mm	190.00 g	1.35 dm ³
4058075570214	Shipping box 6	338 mm x 153 mm x 231 mm	1414.00 g	11.95 dm ³



Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

