

PRODUKTDATABLAD

NIGHTLUX Cartoon Sensor

NIGHTLUX CARTOON | Natlys med bevægelses/dagslyssensor, mange anvendelsesområder batteridrevet



Anvendelsesområder

- Køkkener, arbejdsflader
- Børnesoveværelser
- Natlys

Produktfordele

- Automatisk tænd/sluk afhængig af dagslys takket være dagslyssensor
- Økonomisk drift pga. lavt strømforbrug
- Nem og hurtig montering på næsten alle overflader (selvklæbende tape eller skruer)
- Monteringstilbehør medfølger

Produktegenskaber

- PIR bevægelses- og dagslyssensor
- Udskiftelige motiver medfølger



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	0,20 W
Nominal spænding	4,5 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	45,000 mA
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	-
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	-
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	-
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Battery

Fotometriske data

Lumen	10 lm
Belysnings effektivitet	50 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcn
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG1
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	400.00 mm
Bredde	160.00 mm
Højde	36.00 mm
Produktvægt	275,00 g

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
--------------	------

Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Plastic
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Beskyttelsestype	IP20
Dimmable	No
Monteringstype	Surface
Monteringssted	Væg
Application environment	IndoorIndoor
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	15000 h
Antal tænd/sluk	15000


SENSOR

Type sensor	Lys / Bevægelse
-------------	-----------------

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
------------	-----------

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	Declarations of conformity

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075575592	Blister 1	36 mm x 160 mm x 400 mm	399.00 g	2.30 dm ³
4058075575608	Shipping box 6	423 mm x 241 mm x 186 mm	2860.00 g	18.96 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved

ordrefølgelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

