

PRODUKTDATABLAD

DOT-it TOUCH Slim White

DOT-it Touch | Kompakt armatur, dæmpbart og genopladeligt via USB



Anvendelsesområder

- Garderober
- Børnesoveværelser
- Til steder hvor lys er påkrævet, men en fatning ikke er tilgængelig

Produktfordele

- ikke relevant
- Energibesparelser på op til 50% ift. traditionelle armaturer
- Kan nemt flyttes takket være magnetisk fastgørelse

Produktegenskaber

- Integreret genopladeligt lithiumbatteri der kan oplades via USB-stik
- Trinløs dæmpning via touchpanel



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	0,45 W
Nominal spænding	5 V
Forsynings frekvens	0 Hz
Nominal strømstyrke	325,000 mA
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	-
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	-
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	-
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Battery

Fotometriske data

Lumen	32 lm
Belysnings effektivitet	71 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdcn
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG1
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	65,00 mm
Højde	18,00 mm
Produktvægt	35,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-10...+35 °C
Temperatur ved opbevaring	-10...+50 °C
Type forbindelse	USB
Beskyttelsestype	IP20
Dimmable	Yes
Type of dimming [GMS]	UNIVERSAL
Monteringstype	Surface
Monteringssted	Væg / På undersiden af skab
Application environment	IndoorIndoor
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antal tænd/sluk	15000



CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	Tender documents
	Declarations of conformity

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075399686	Blister 1	140 mm x 30 mm x 195 mm	49.00 g	0.82 dm ³
4058075399693	Shipping box 6	188 mm x 148 mm x 207 mm	732.00 g	5.76 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

