

PRODUKTDATABLAD

ENDURA CLASSIC Lantern SQ S E27 BK

ENDURA® CLASSIC LANTERN | Klassisk firkantet lanterne



Anvendelsesområder

- Kun til anvendelse ved særligt beskyttede udendørs områder
- Armaturets fatning peger nedad, hvilket gør den velegnet til udendørs anvendelse
- Entrébelysning
- Terrasser, balkoner

Produktfordele

- Med E27-sokkel kan der frit vælges mellem mange forskellige lyskilder
- Kan kombineres med Smart+ lyskilder fra LEDVANCE, hvilket giver mulighed for mange smart belysningsløsninger
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Armaturhus i trykstøbt aluminium
- Diffuser i klart glas
- Beskyttelsesklasse: IP23



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	-
Beskyttelsesklasse	I

Fotometriske data

Flimmerværdi (Pst LM)	-
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	-

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	105.00 mm
Bredde	150.00 mm
Højde	225.00 mm
Produktvægt	685,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturhus farve	Sort
Materiale	Aluminum
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Beskyttelsestype	IP43
Dimmable	No



Monteringstype	Surface
Moneringssted	Væg
Application environment	Outdoor
With light source	Nej
Fatningstype	E27

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / REACH / RoHS
Begrænset overflade temperatur	Nej





YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Max. wattage: 60 W
--------------------	--------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger
- Lyskilder medfølger ikke

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Tender documents
	Declarations of conformity
	Packaging insert

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075206625	Folding box 1	131 mm x 171 mm x 242 mm	740.00 g	5.42 dm ³
4058075206632	Shipping box 6	408 mm x 357 mm x 262 mm	4793.00 g	38.16 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.



ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

