

PRODUKTDATABLAD

ENDURA CLASSIC Lantern Cylinder E27 WT

ENDURA® CLASSIC LANTERN CYLINDER | Vægarmatur i cylindrisk form med glasdiffuser



Anvendelsesområder

- Entrébelysning
- Terrasser, balkoner

Produktfordele

- Med E27-sokkel kan der frit vælges mellem mange forskellige lyskilder
- Kan kombineres med Smart+ lyskilder fra LEDVANCE, hvilket giver mulighed for mange smart belysningsløsninger
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Diffuser i mat glas
- Armaturhus i trykstøbt aluminium
- Beskyttelsesklasse: IP43




TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

| | |
|---------------------|---------------|
| Nominal spænding | 220...240 V |
| Forsynings frekvens | 50...60 Hz |
| Beskyttelsesklasse | I |
| Drifttilstand | Mains voltage |

DIMENSIONER & VÆGT

| | |
|-------------|-----------|
| Diameter | 118,0 mm |
| Længde | 210,00 mm |
| Bredde | 118,00 mm |
| Højde | 212,00 mm |
| Produktvægt | 1200,00 g |



MATERIALER & FARVER

| | |
|---------------------|----------|
| Produktfarve | Hvid |
| Armaturhus farve | Hvid |
| Materiale | Aluminum |
| Afdækningsmateriale | Glas |
| Kviksølvindhold | 0.0 mg |

ANVENDELSE & MONTERING

| | |
|---------------------------|----------------|
| Omgivelsestemperatur | -20...+40 °C |
| Temperatur ved opbevaring | -20...+40 °C |
| Type forbindelse | Screw terminal |
| Beskyttelsestype | IP43 |
| Dimmable | No |
| Monteringstype | Surface |

| | |
|-------------------------|---------|
| Moneringssted | Væg |
| Application environment | Outdoor |
| With light source | Nej |
| Fatningstype | E27 |

CERTIFIKATER & STANDARDER

| | |
|------------|-------------------------|
| Standarder | CE / EAC / REACH / RoHS |
|------------|-------------------------|




YDERLIGERE PRODUKTDATA

| | |
|--------------------|--------------------|
| Produkt bemærkning | Max. wattage: 60 W |
|--------------------|--------------------|

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger
- Lyskilder medfølger ikke

DOWNLOADS

| DOWNLOADS | |
|---|----------------------------|
|  | User instruction |
|  | Tender documents |
|  | Declarations of conformity |

LOGISTISKE DATA

| Produktkode | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075392649 | Folding box 1 | 242 mm x 152 mm x 243 mm | 1375.00 g | 8.94 dm ³ |
| 4058075392656 | Shipping box 4 | 506 mm x 324 mm x 273 mm | 6250.00 g | 44.76 dm ³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.