

PRODUKTDATABLAD

NEON DIGITAL FLEX 5M

NEON DIGITAL FLEX | Dekorative og farverige LED-bånd til udendørs brug med homogen belysning



Anvendelsesområder

- Haver og andre udendørs arealer
- Indirekte og direkte belysning
- Opholdsrum

Produktfordele

- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Tænd og sluk, farveskift og dæmpning via fjernbetjening
- Beskyttelsesklasse (bånd): IP65
- Beskyttelsesklasse (strømforsyning): IP44



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	23,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	170,000 mA
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,50
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	External LED driver

Fotometriske data

Lumen	180 lm
Belysnings effektivitet	8 lm/W
Farvetemperaturer	RGB
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcn
Udstrålingsvinkel	160 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	5000.00 mm
Bredde	6.70 mm
Højde	13.50 mm
Produktvægt	632,00 g



MATERIALER & FARVER

Materiale	Silicone
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Stik, EU

Beskyttelsestype	IP44
Dimmable	No
Monteringstype	Surface
Monteringssted	Alle overflader
Application environment	Outdoor
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
With light source	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antal tænd/sluk	15000

CERTIFIKATER & STANDARDS

Standarder	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Tender documents

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075504769	Folding box 1	64 mm x 299 mm x 275 mm	914.00 g	5.26 dm ³
4058075504776	Shipping box 4	570 mm x 314 mm x 168 mm	4305.00 g	30.07 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE



Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.