

PRODUKTDATABLAD

LUNETTA SUNSET

LUNETTA SUNSET | Natlys med sokkel og Touch Dim



Anvendelsesområder

- Børnesoveværelser
- Kun til indendørs brug
- Natlys

Produktfordele

- Plug and play pga. EU-stik
- Attraktivt og funktionelt design
- En touch-sensor på armaturets fod muliggør tænd/sluk samt 3-trins dæmpning
- Behageligt, varmt hvidt lys

Produktegenskaber

- Integreret dag-/natsensor
- Valgfri lysintensitet via touch switch



TEKNISKE DATA**ELEKTRISKE DATA**

Nominal wattforbrug	0,60 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	45,000 mA
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	-
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	-
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	-
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	15 lm
Belysnings effektivitet	15 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcn
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	195.00 mm
Bredde	140.00 mm
Højde	38.00 mm
Produktvægt	46,00 g

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
--------------	------

Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Plastic
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Plug type C (EU)
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dimmable	No
Monteringstype	Surface
Monteringssted	Sokkel
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
With light source	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Antal tænd/sluk	10000

SENSOR

Type sensor	Lys / Bevægelse
-------------	-----------------

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE
------------	----

DOWNLOADS

DOWNLOADS



Declarations of conformity

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075570221	Blister 1	38 mm x 140 mm x 195 mm	76.00 g	1.04 dm ³

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075570238	Shipping box 6	423 mm x 153 mm x 216 mm	831.00 g	13.98 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.