



CorePro Plastic LED Specialties



CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

LED-lyskilderne kan nemt installeres til bestemte anvendelsesformål.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E27 [E27]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	15000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000
	Sphere
Plan	CorePro

Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT af 4000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	240 °
Lysstrøm (nom.)	1050 lm
Farvebetegnelse	Kold-hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	110,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	9,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	84 mA

Wattforbrugsækvivalent	75 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,51
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	85 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Matteret
Lyskildeform	Stick

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energy Efficiency Class	E
Energiforbrug kWh/1000 t.	10 kWh
	415170


Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869681453600

CorePro Plastic LED Specialties

Ordreproduktnavn	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840
EAN/UPC – produkt	8718696814536
Ordrekode	81453600
Lokal ordrekode	2057809430
SAP-tæller – antal pr. pakke	1

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001901502
Kopier nettovægt (stykke)	0,042 kg


Målskitse




CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	37,2 mm	114,3 mm


Fotometriske data



75W E27 Stick FR





75W E27 Stick FR 240D 840 4000K



68W E27 Stick FR 240D 830 3000K

CorePro Plastic LED Specialties

Levetid



68W E27 Stick FR

68W E27 Stick FR

