



# CorePro LEDcapsule LV



## CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830

CorePro LED-kapslen er et reelt alternativ til halogenkapslen. Den er særligt velegnet til opgavebelysning og dekorativ anvendelse i hjem, butikker, hoteller og restauranter. CorePro LED-kapslen er kompatibel med eksisterende armaturer med G4-holdere og er designet til at erstatte halogenkapsler, CorePro LED-kapslen giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne uden at gå på kompromis med lyskvaliteten.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G4 [ G4]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominal levetid (nom.)	15000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000
Plan	Sphere
Plan	CorePro
Lysteknisk	
Farvekode	830 [ CCT af 3000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	300 °
Lysstrøm (nom.)	330 lm
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	122,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Indgangsfrekvens	- Hz
Power (Rated) (Nom)	2,7 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	340 mA
Wattforbrugsækvivalent	28 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,65
Spænding (nom.)	ac electronic 12 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	85 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	Kapsel

# CorePro LEDcapsule LV

## Godkendelse og anvendelsesområde


Energy Efficiency Class	E
Velegnet til effektbelysning	No
Energiforbrug kWh/1000 t.	3 kWh
	374876

## Produktdata

Fuldstændig produktkode	87186997677800
Ordreprodukt navn	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4
	830

EAN/UPC – produkt	8718699767778
Ordrekode	76777800
Lokal ordrekode	2057811758
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
SAP-materiale	929002389302
Kopier nettovægt (stykke)	0.010 kg


## Målskitse




CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	15 mm	40 mm

## Fotometriske data




LEDcapsule LV 2,7W G4 830



LEDcapsule LV 1W G4


# CorePro LEDcapsule LV

## Fotometriske data




LEDcapsule LV 2,7W G4 830

## Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

