



# CorePro Glass LED-pærer



## CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG

LED lyskilderne i Classic Filament-serien har et klassisk glødepæredesign, der kombinerer den klassiske glødepæres velkendte former med alle fordelene ved den energisparende LED teknologi. Et oplagt valg for alle, der leder efter en erstatning til eftermonterede LED pærer, eftersom den giver en energibesparelse på 90 % sammenlignet med konventionelle lyskilder. CorePro LED-glas-pærer giver en fremragende lyskvalitet. Med en levetid på 15.000 timer reducerer den også vedligeholdelsesomkostningerne.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E27 [ E27]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	15000 h
Plan	Sphere
Plan	CorePro
Lysteknisk	
Farvekode	830 [ CCT af 3000 K]
Lysstrøm (nom.)	1055 lm
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	124,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	70 mA
Wattforbrugsækvivalent	75 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.52
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	50 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej


Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Matteret

# CorePro Glass LED-pærer

Lyskildeform	A60 [ A 60mm]
<b>Godkendelse og anvendelsesområde</b>	
Energy Efficiency Class	E
Energiforbrug kWh/1000 t.	9 kWh
	374883
<b>Produktdata</b>	
Fuldstændig produktkode	871951434704500
Ordreproduktnavn	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27
	A60 830FRG

EAN/UPC – produkt	8719514347045
Ordrekode	34704500
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929002425192
Kopier nettovægt (stykke)	0,030 kg


## Målskitse




CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	60 mm	104 mm

## Fotometriske data




LEDbulb\_A60\_E27\_1055lm\_FR



LEDbulb\_8,5W\_A60\_E27\_830\_FR

# CorePro Glass LED-pærer

## Fotometriske data



LEDbulb\_4,5W\_A60\_E27\_830\_FR\_1

## Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

