



CorePro Glass High Lumen pærer



CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G

LED lyskilderne i Classic Filament-serien har et klassisk glødepæredesign, der kombinerer den klassiske glødepæres velkendte former med alle fordelene ved den energisparende LED teknologi. Et oplagt valg for alle, der leder efter en erstatning til eftermonterede LED pærer, eftersom den giver en energibesparelse på 90 % sammenlignet med konventionelle lyskilder. CorePro LED glaspærer giver en fremragende lyskvalitet. Med en levetid på 15.000 timer reducerer den også vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E27 [E27]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	15000 h
	Sphere
Plan	CorePro

Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT af 4000 K]
Lysstrøm (nom.)	2452 lm
Farvebetegnelse	Kold-hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	140,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	17,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	150 mA
Wattforbrugsækvivalent	150 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,51
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	60 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej


Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Matteret

CorePro Glass High Lumen pærer

Lyskildeform	A67 [A 67mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energy Efficiency Class	D
Energiforbrug kWh/1000 t.	18 kWh
	374906
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871951434663500
Ordreproduktnavn	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G

EAN/UPC – produkt	8719514346635
Ordrekode	34663500
Lokal ordrekode	2057814425
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929002372702
Kopier nettovægt (stykke)	0,040 kg


Målskitse



CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G


Product	D	C
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	70 mm	121 mm

Fotometriske data



© 2022 Philips Lighting B.V. All rights reserved.


LEDbulb 17,5W A67 E27 840 FR



LEDbulb A67 E27 2452lm CL

CorePro Glass High Lumen pærer

Fotometriske data



LEDbulb 13W A67 E27 840 CL

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

