

# Produktdatablad

Specifikationer



## Resi9 HPFI-afbryder iID. 2P 25A. 230V. 30mA. klasse A. med enkelt terminal. bredde 36 mm

EI-nr.: 3322092748 R9R02225

EAN-nr : 3606481334145

### Egenskaber

Sortiment	Resi9
Produkt navn	Resi9 RCCB
Produkttype	Fejlstrømsafbryder (RCD)
Polbeskrivelse	2P
Neutral position	Venstre
[In] mærkestrøm	25 A
Netværkstype	AC
Lægstrømsfølsomhed	30 mA i henhold til EN/IEC 61008-2-1
Fejlstrømsbeskyttelse med tidsforsinkelse	Øjeblikkelig
Følsomhedsklasse	Type A
Nominel brudbelastning	Im 500 A i henhold til EN/IEC 61008-2-1
Betinget mærkekortslutningstrøm	6 kA
Kvalitetsmærker	CEBEC VDE

### Produktinformationer

Netværksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding	230 V AC 50/60 Hz
[Ui] Isolationsspænding	440 V
[Uimp] impulsmodstandsspænding	4 kV
Stødstrøm	250 A
Type af betjening	Vippearm
Lokal indikation	ON/OFF indikation
Montagemåde	Clip-on
Montage tilbehør	DIN-skinne
Sløjfeskinn/Distributionsblok	Bund: Bi-/dobbelt forbindelse
Antal moduler á 9 mm	4
Højde	81 mm

Bredde	36 mm
Dybde	78,5 mm
Vægt	0,18 kg
Kapslingsmateriale	Recycled plastic
Farve	Hvid
Mekanisk holdbarhed	20000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed	10000 kredsløb
Tilslutningsklemmer	Type klemrækker (top eller bund) - 1...25 mm <sup>2</sup> - fleksibel med tyllerør Type klemrækker (top eller bund) - 1...25 mm <sup>2</sup> - Flexibel Type klemrækker (top eller bund) - 1...35 mm <sup>2</sup> - stiv
Tilspændingsmoment	2 N.m top eller bund

## miljø

Standarder	EN/IEC 61008-2-1
IP kapslingsklasse	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
Forureningsgrad	2
Temperatur ved drift	-25...40 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...60 °C

## Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	4,0 cm
Pakke 1 Længde	8,5 cm
Package 1 Length	9,0 cm
Pakke 1 Vægt	205 g
Enhedstype af pakke 2	S03
Antal enheder i pakke 2	54
Pakke 2 Højde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Længde	40,0 cm
Pakke 2 Vægt	11,525 kg
Enhedstype af pakke 3	P12
Antal enheder i pakke 3	432
Pakke 3 Højde	44,4 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Længde	120 cm
Pakke 3 Vægt	104,196 kg

## Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Overensstemmende <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>

<b>Kviksølvfri</b>	Ja
<b>Oplysninger om RoHS-undtagelse</b>	<a href="#">Ja</a>
<b>Kina RoHS-regulering</b>	<a href="#">Kina RoHS-erklæring</a> Produktet er ikke omfattet af Kina RoHS. Stoferklæring til orientering.
<b>Miljømæssige oplysninger</b>	<a href="#">Miljøprofil for produkt</a>
<b>WEEE</b>	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

## samhandelsbetingelser DK

<b>Lagerkode</b>	På lager
------------------	----------

## Anbefalede udskiftninger