

# Produktdatablad

Specifikationer



## Fejlstrømsafbryder HPFI 40A 4p30mA klasse A

El-nr.: 3322235136 23513

EAN-nr : 3303430235132

### Egenskaber

Produkttype	Fejlstrømsafbryder (RCD)
Enheds forkortelse	ID RCCB
Polbeskrivelse	4P
Neutral position	Højre
[In] mærkestrøm	40 A
Netværkstype	AC
Lægstrømsfølsomhed	30 mA
Fejlstrømsbeskyttelse med tidsforsinkelse	Øjeblikkelig
Følsomhedsklasse	Type A
Nominel brudbelastning	$I_m = 630 \text{ A}$
Betinget mærkekortslutningstrøm	"Inc" 20 kA 40 A

### Produktinformationer

Placering af enheden i systemet	Udegående
Netværksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding	400 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 61008
Fejlstrømsafbryders trip/udkoblings teknologi	Elektromagnetisk
[Ui] Isolationsspænding	500 V
[Uimp] impulsmodstandsspænding	6 kV i henhold til IEC 60947-3
Stødstrøm	250 A
Type af betjening	Vippearm
Montagemåde	Fast
Montage tilbehør	35 mm symmetrisk DIN skinne
Tilslutningsafstand	18 mm imellem faser
Antal moduler á 9 mm	8
Højde	81 mm
Bredde	72 mm

Dybde	75 mm
Vægt	0,45 kg
Farve	Grå
Mekanisk holdbarhed	20000 kredsløb
Beregnet for hængelåse	Låsbar
Tilslutningsklemmer	Type klemrækker1...25 mm <sup>2</sup> Fleksibel Type klemrækker1...35 mm <sup>2</sup> stiv
Ledningslængde	15 mm
Tilspændingsmoment	3,5 N.m

## miljø

Standarder	IEC 60947-1 IEC 60947-3 IEC 61008
IP kapslingsklasse	IP20
Forureningsgrad	3
Tropetilpasning	2 i henhold til IEC 61008
Relativ fugtighed	95 % ved 55 °C
Driftshøjde	2000 m
Omgivelsestemperatur under drift	-25...40 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...60 °C

## Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	7,5 cm
Pakke 1 Længde	8,3 cm
Package 1 Length	9,0 cm
Pakke 1 Vægt	343,0 g
Enhedstype af pakke 2	S03
Antal enheder i pakke 2	27
Pakke 2 Højde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Længde	40,0 cm
Pakke 2 Vægt	9,748 kg

## Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Overensstemmende <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kviksølvfri	Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse	<a href="#">Ja</a>
Kina RoHS-regulering	<a href="#">Kina RoHS-erklæring</a> Produktet er ikke omfattet af Kina RoHS. Stofertklæring til orientering.

**WEEE**

Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

---

**Garanti****Garanti**

18 months

---

**samhandelsbetingelser DK****Lagerkode**

På lager

**Anbefalede udskiftninger**