



SceneSwitch LEDbulbs



LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4

I nogle situationer er der brug for et koldt lys, mens der i andre er brug for en varm og hyggelig glød. Med Philips SceneSwitch-LED-lyskilder kan du vælge forskellige lysindstillinger fra én og samme lyskilde. Og du behøver ikke en lysdæmper! Optimer din belysning i alle situationer, uanset om du gerne vil slappe af, nyde din hobby eller arbejde. Med blot ét klik på en kontakt. Og det er den eksisterende kontakt! Der er ikke behov for yderligere installation.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E27 [E27]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominal levetid (nom.)	15000 h
Interval mellem tænd/sluk	20000X
	Sphere
Plan	CorePro
Lysteknisk	
Farvekode	827/825/822 [CCT af 2700K/2500K/2200 K]
Lysstrøm (nom.)	806-320-150 lm
Farvebetegnelse	Varm/Ekstra varm/Meget varm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 2500 2200 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	107,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7,5 3 1,6 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	43 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,5
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	65 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Matteret
Lyskildeform	A60 [A 60mm]

SceneSwitch LEDbulbs

Godkendelse og anvendelsesområde


Energy Efficiency Class	F
Energiforbrug kWh/1000 t.	8 kWh
	739282

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871951426396300
Ordreprodukt navn	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4
EAN/UPC – produkt	8719514263963

Ordrekode	26396300
Lokal ordrekode	2057812139
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Beskrivelse af lokal kode	3766374
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	4
SAP-materiale	929002445558
Kopier nettovægt (stykke)	0,074 kg


Målskitse




LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4

Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4	60 mm	104 mm

Fotometriske data



LEDbulb SSW A60 7,5W E27 827 FR-LDD




Vertical Illuminance (lx) Horizontal Illuminance (lx) Page 1/1

LEDbulb SSW 7,5W A60 E27 827 FR-GUL


SceneSwitch LEDbulbs

Fotometriske data




LEDbulb SSW 7,5W A60 E27 827 FR-POC

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

