



# MASTER Value LED-glaspærer

## MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G

Disse LED-filamentpærer har et klassisk design og kombinerer glødepærens velkendte former med fordelene ved langtidsholdbar LED-teknologi. Disse MASTER Value LED-glaspærer giver flere energibesparelser end normale LED-glaspærer. Samtidig giver de også kunderne en god lysoplevelse, forstærket af fremragende dæmpningsydelse (dæmpbare LED-glaspærer). MASTER Value LED-glaspærer giver betydelige energibesparelser, bruger 30 % mindre energi sammenlignet med normale LED-pærer og giver en fremragende lyskvalitet. Ved at tilbyde en levetid på 15.000 timer reducerer disse dæmpbare LED-pærer desuden vedligeholdelsesomkostningerne.

### Produkt data

Generelle oplysninger		Lyseffekt (nominel) (nom.)	
Sokkel	E27 [ E27]	Lyseffekt (nominel) (nom.)	138,00 lm/W
CE-mærke	Ja	Farveensartethed	<6
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Farvegengivelsesindeks (nom.)	90
Nominel levetid (nom.)	15000 h	LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Interval mellem tænd/sluk	20000	<b>Drift og el</b>	
	Sphere	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Plan	MASTER Value	Power (Rated) (Nom)	3,4 W
<b>Lysteknisk</b>		Lyskildens strømstyrke (nom.)	20 mA
Farvekode	927 [ CCT af 2700 K]	Wattforbrugsækvivalent	40 W
Lysstrøm (nom.)	470 lm	Opstarttid (nom.)	0,5 s
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)	Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K	Effektfaktor (nom.)	0,7


# MASTER Value LED-glaspærer

Spænding (nom.)	220-240 V
<b>Temperatur</b>	
T-kappe, maks. (nom.)	80 °C
<b>Lysstyringssystemer og dæmpning</b>	
Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
<b>Mekanik og armaturhus</b>	
Lyskildefinish	Klar
Lyskildeform	A60 [ A 60mm]
<b>Godkendelse og anvendelsesområde</b>	
Energy Efficiency Class	D
Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh
	574383

## Produktdata

Fuldstændig produktkode	871951435481400
Ordreproduktnavn	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G
EAN/UPC – produkt	8719514354814
Ordrekode	35481400
Lokal ordrekode	2057813905
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929003070502
Kopier nettovægt (stykke)	0,030 kg


## Målskitse




MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G

Product	D	C
MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	60 mm	104 mm

## Fotometriske data




LEDbulb MAS A60 3,4W E27 927 CL-LDD



LEDbulb MAS 3,4W A60 E27 927 CL-GUL


# MASTER Value LED-glaspærer

## Fotometriske data




LEDbulb MAS 5,9W A60 E27 927 CL-POC

## Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

