



MASTER Glass LED-pærer

MAS LEDBulb DT5.9-60W B22 927A60CL G

LED lyskilderne i Classic Filament-serien har et klassisk glødepæredesign, der kombinerer glødepærens velkendte former med alle fordelene ved den energisparende LED teknologi. Det er et idébåret produkt, der skaber en hyggelig stemning i kundens hjem. MASTER LED pærer kan dæmpes, så lysudbyttet reduceres, og det er også muligt at vælge en anden farvetemperatur. MASTER LED glaspærer giver betydelige energibesparelser på mere end 30 % sammenlignet med normale LED pærer og garanterer samtidig en fremragende lyskvalitet. Med en levetid på 25.000 timer reducerer den også vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	B22 [B22]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominal levetid (nom.)	25000 h
Interval mellem tænd/sluk	20000X
	Sphere
Plan	MASTER
Lysteknisk	
Farvekode	922-927 [CCT af 2200 K-2700 K]
Lysstrøm (nom.)	806 lm
Farvebetegnelse	Varmt skær (WG)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2200 2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	136 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	90

LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5,9 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	40 mA
Wattforbrugsækvivalent	60 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,6
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-kappe, maks. (nom.)	70 °C

MASTER Glass LED-pærer

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
---------	--------------------------

Mekanik og armaturhus

Lyskildefinish	Klar
Lyskildemateriale	Glass
Lyskildeform	A60 [A 60mm]

Godkendelse og anvendelsesområde

Energy Efficiency Class	D
Energiforbrug kWh/1000 t.	6 kWh
	1109132

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871951444973200
-------------------------	-----------------

Ordreproduktnavn	MAS LEDBulb DT5.9-60W B22 927A60CL G
------------------	---

EAN/UPC – produkt	8719514449732
-------------------	---------------

Ordrekode	44973200
-----------	----------

Lokal ordrekode	2057817134
-----------------	------------


SAP-tæller – antal pr. pakke	1
------------------------------	---

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
---	----

SAP-materiale	929003010582
---------------	--------------

Kopier nettovægt (stykke)	0,030 kg
---------------------------	----------


Målskitse




MAS LEDBulb DT5.9-60W B22 927A60CL G

Product	D	C
MAS LEDBulb DT5.9-60W B22 927A60CL G	60 mm	103 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour



Light Distribution Diagram

MASTER Glass LED-pærer

Fotometriske data



© 2022 Philips Lighting B.V. Philips Lighting B.V. Page 11

General uniform lighting

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

