

PRODUKTDATABLAD ST 151 LONGLIFE

Starters for series operation at 230 V AC (ST 151, ST 172) | Startere til serie drift ved 230 V AC



Produktegenskaber

- Temperaturområde for pålidelig slukning: -20...+80°C

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	22,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50/60 Hz

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	21,5 mm
Produktvægt	6,43 g

Levetid

Levetid	0 relevant
---------	------------

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Kviksølvindehold	0.0 mg
Produkt bemærkning	Startere kommer i to forskellige designs med samme specifikationer

EVNER

Dæmpbar	No
---------	----

Landspecifikke kategoriseringer

Ordreference	ST 151 LONGLIFE
--------------	-----------------

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Længde	40.30 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	21,5 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	21.50 mm

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4050300854083	Unpacked 1	37 mm x 19 mm x 20 mm	6.64 g	0.01 dm ³
4050300012803	Unpacked 1	36 mm x 18 mm x 21 mm	12.60 g	0.01 dm ³
4050300797885	Tray 25	111 mm x 59 mm x 111 mm	169.46 g	0.73 dm ³

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4050300797892	Shipping box 400	227 mm x 179 mm x 227 mm	2796.25 g	9.22 dm ³
4050300212876	Shipping box 1,200	400 mm x 235 mm x 325 mm	8362.00 g	30.55 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.