

VÅKE M/HVID RIST & KLEMRING



VVS NR
153477-013

Våke, gulvafløb i PP med vandret udløb. Incl. 1 stk. tilslutningsnippel Ø32. Komplet med vandlås.

Registreret i Nordisk miljømærknings byggevaredatabase for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

PRODUKTDATA

VVS nr	153477-013
EAN/GTIN	5708854770135
DB/TUN	5962945
Byggehøjde	131 mm
Størrelse	Ø75
Materiale	Plast (PP)
Farve	Hvid
Tilslutning	Vandret, Ø75 mm.
Riststørrelse	Ø150 mm.
Flow	1,5 L/S
Øvrigt	<p>Klemring 153479-830, plast rist 153479-420, VL Ø32 og vandlås 153479-225 indgår som standard. Med tre ekstra sideindløb.</p> <p>Registreret i Nordisk miljømærknings byggevaredatabase for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.</p>

TILBEHØR



PURUS COLOUR Ø150 MESSING
VVS NR 153479-445



PURUS COLOUR Ø150 SORT
VVS NR 153479-443



VÅKE VANDLÅS INDSATS
VVS NR 711 35 83



KLEMRING Ø150, FLEKSIBEL
VVS NR 153479-830



RIST-LÅSESÆT TIL PLASTRISTE
VVS NR 153479-439



RIST-LÅSESÆT TIL RUSTFRIE RISTE, Ø150
VVS NR 153479-459



PLAST RIST M/HUL UDSKÆRING Ø150
VVS NR 153479-430



RUSTFRI RIST Ø150
VVS NR 153479-450



RUSTFRI RIST M/HUL Ø150
VVS NR 153479-455



PURUS KLINKE-OVERGANGSSÆT U/FLANGE
VVS NR 153479-705



PURUS KLINKE-OVERGANGSSÆT M/FLANGE
VVS NR 153479-700



PURUS FORHØJELSE Ø150 - 13 MM
VVS NR 153479-613



PURUS FORHØJELSE Ø150 - 25 MM
VVS NR 153479-614



PURUS FORHØJELSE Ø150 - 35-107 MM
VVS NR 153479-649



PURUSKNIVEN 150
VVS NR 153479-994



MONTERINGSBEN
VVS NR 153482-800



PURUS NIPPEL (EKSTRA SMAL)
VVS NR 153479-610

RELATEREDE PRODUKTER



ODEN M/HVID RIST & KLEMRING
VVS NR 153476-013



ODEN M/RUSTFRI/POLERET STÅLRIST & KLEMRING
VVS NR 153476-043



VÅKE M/RUSTFRI/POLERET RIST & KLEMRING
VVS NR 153477-043



FREJA M/ HVID RIST & KLEMRING
VVS NR 153460-512



YMER 75
VVS NR 153471-113



MINI MAX 50
VVS NR 153464-012



MINI MAX 40
VVS NR 153464-011

Vi bruger cookies på denne hjemmeside. Hvis du klikker videre på hjemmesiden, har du accepteret vores brug af cookies.
Læs mere om vores brug af cookies

OK