



# Rende uden indbygget fald, 500 mm

## Produktinformation for produktgruppen


### ACO Produktfordele

- Med ACO DRAIN® sikkerhedsfals (SF)
- Med V-formet tværsnit
- Med Drainlock boltløse stop
- Rende i polymerbeton

- Render i henhold til DIN EN 1433/DIN 19580
- Nominel bredde 100 mm
- Belastningsklasse A 15 – E 600
- Valgfri forstærket kant i galvaniseret stål, rustfrit stål eller støbejern EN-GJS
- Med eller uden valgfri lodret, vandtæt rørforbindelse
- Version lodret vandtæt rørforbindelse med læbetætningsring (LLS) i NBR
- Med forstøbt sidesektion til hjørne-, T- og tværforbindelser
- \*) Render med LLS rørforbindelse har en 10 mm større hældningstykkelse end de efterfølgende render
  - Eksempel: Type 5.0.2 passer til type 5, 5.0, 5.1




## Tekniske oplysninger for vare 12443

|                                                                                     | Mål    |        |       | Type | Materiale, ramme | Vægt<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|------|------------------|--------------|
|                                                                                     | Længde | Bredde | Højde |      |                  |              |
|                                                                                     | [mm]   | [mm]   | [mm]  |      |                  |              |
|  | 500    | 135    | 185   | 5.2  | Rustfrit stål    | 12,0         |

## Tilbehør

| Beskrivelse                        | Anvendes med       | Vare-nummer | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lukket endegavl                    | ■ V 100 S 0. – 20. | 12385       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Til start og afslutning af rende</li> <li>■ I polymerbeton</li> <li>■ Med kantbeskyttelse i galvaniseret stål</li> <li>■ Samlet længde 20 mm</li> <li>■ Vægt: 1,6 kg</li> </ul>                         |
| Endegavl med læbetætning til rende |                    |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ I polymerbeton</li> <li>■ Med integreret læbetætningsring (LLD) DN/OD 110 til vandret, væsketæt rørkobling</li> <li>■ Med kantbeskyttelse i galvaniseret stål</li> <li>■ Samlet længde 30 mm</li> </ul> |
|                                    | V 100 S 0.         | 12386       | Vægt: 1,4 kg                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                    | V 100 S 5.         | 12387       | Vægt: 1,5 kg                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                    | V 100 S 10.        | 12388       | Vægt: 1,7 kg                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                    | V 100 S 15.        | 12389       | Vægt: 2 kg                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                    | V 100 S 20.        | 12390       | Vægt: 2,3 kg                                                                                                                                                                                                                                     |
| Adapter for faldretningsændring    |                    |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ I polymerbeton</li> <li>■ Med kantbeskyttelse i galvaniseret stål</li> <li>■ Samlet længde: 30 mm</li> </ul>                                                                                            |
|                                    | V 100 S 0.         | 12393       | Vægt: 0,7 kg                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                    | V 100 S 5.         | 12394       | Vægt: 0,8 kg                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                    | V 100 S 10.        | 12395       | Vægt: 0,8 kg                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                    | V 100 S 15.        | 12396       | Vægt: 0,9 kg                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                    | V 100 S 20.        | 12397       | Vægt: 1,2 kg                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lukket endegavl                    | ■ V 100 E 0. – 20. | 12485       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Til start og afslutning af rende</li> <li>■ I polymerbeton</li> <li>■ Med kantbeskyttelse i rustfrit stål</li> <li>■ Samlet længde 20 mm</li> <li>■ Vægt: 1,6 kg</li> </ul>                             |
| Endegavl med læbetætning til rende |                    |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ I polymerbeton</li> <li>■ Med integreret læbetætningsring (LLD) DN/OD 110 til vandret, væsketæt rørkobling</li> <li>■ Med kantbeskyttelse i rustfrit stål</li> <li>■ Samlet længde 30 mm</li> </ul>     |
|                                    | V 100 E 0.         | 12486       | Vægt: 1,4 kg                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                    | V 100 E 5.         | 12487       | Vægt: 1,5 kg                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                    | V 100 E 10.        | 12488       | Vægt: 1,7 kg                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                    | V 100 E 15.        | 12489       | Vægt: 2 kg                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                    | V 100 E 20.        | 12490       | Vægt: 2,3 kg                                                                                                                                                                                                                                     |

| Beskrivelse                                                                         | Anvendes med                                                                                                                                                            | Vare-nummer | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adapter for faldretnings-<br>ændring                                                |                                                                                                                                                                         |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ I polymerbeton</li> <li>■ Med kantbeskyttelse i rustfrit stål</li> <li>■ Samlet længde: 30 mm</li> </ul>                                                                                               |
|                                                                                     | V 100 E 0.                                                                                                                                                              | 12493       | Vægt: 0,7 kg                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                     | V 100 E 5.                                                                                                                                                              | 12494       | Vægt: 0,8 kg                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                     | V 100 E 10.                                                                                                                                                             | 12495       | Vægt: 0,8 kg                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                     | V 100 E 15.                                                                                                                                                             | 12496       | Vægt: 0,9 kg                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                     | V 100 E 20.                                                                                                                                                             | 12497       | Vægt: 1,1 kg                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lukket endegavl                                                                     | ■ V 100 G 0. – 20.                                                                                                                                                      | 12585       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Til han og hun rendeendestykke</li> <li>■ I polymerbeton</li> <li>■ Forstærket kant, sort</li> <li>■ Samlet længde 20 mm</li> <li>■ Vægt: 1,6 kg</li> </ul>                                            |
| Endegavl med læbetætning til rende                                                  |                                                                                                                                                                         |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ I polymerbeton</li> <li>■ Med integreret læbetætningsring (LLD) DN/OD 110 til vandret, væsketæt rørkobling</li> <li>■ Med kantbeskyttelse i støbejern EN-GJS</li> <li>■ Samlet længde 30 mm</li> </ul> |
|                                                                                     | V 100 G 0.                                                                                                                                                              | 12586       | Vægt: 1,4 kg                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                     | V 100 G 5.                                                                                                                                                              | 12587       | Vægt: 1,5 kg                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                     | V 100 G 10.                                                                                                                                                             | 12588       | Vægt: 1,7 kg                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                     | V 100 G 15.                                                                                                                                                             | 12589       | Vægt: 2 kg                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                     | V 100 G 20.                                                                                                                                                             | 12590       | Vægt: 2,3 kg                                                                                                                                                                                                                                    |
| Adapter for faldretnings-<br>ændring                                                |                                                                                                                                                                         |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ I polymerbeton</li> <li>■ Med kantbeskyttelse i støbejern EN-GJS</li> <li>■ Samlet længde: 30 mm</li> </ul>                                                                                            |
|                                                                                     | V 100 G 0.                                                                                                                                                              | 12593       | Vægt: 0,7 kg                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                     | V 100 G 5.                                                                                                                                                              | 12594       | Vægt: 0,8 kg                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                     | V 100 G 10.                                                                                                                                                             | 12595       | Vægt: 0,8 kg                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                     | V 100 G 15.                                                                                                                                                             | 12596       | Vægt: 0,9 kg                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                     | V 100 G 20.                                                                                                                                                             | 12597       | Vægt: 1,1 kg                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | <b>Mellemstykke (støbejern)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Multiline lav rende</li> <li>□ Multiline</li> <li>□ PowerDrain</li> <li>□ DN/OD 110</li> </ul> | 7034.10.12  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Støbejern EN-GJS</li> <li>■ Med kompressionspakkingsflange til tilslutning af pakningsmembran</li> <li>■ Med udsivningsåbninger</li> <li>■ Vægt: 13,1 kg</li> </ul>                                    |

Du kan finde yderligere tilbehør under → 12443