

## AXOR Uno

1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg med 225 mm tud og plade

Overflader : Art.Nr.: 38115000



### Kendetegn

- består af: 1-grebs håndvaskarmatur til indbygning i væg, bundventil
- fremspring: 225 mm
- stråletype: Normal stråle
- maks. gennemstrømningsmængde ved 3 bar: 5 l/ min
- joystick keramisk kartusche
- åben bundventil
- grebet kan placeres til højre eller venstre afhængig af indbygningsdelens montering
- Kombineres med indbygningsdel 13623180 og lækagesikringer 96362000
- ETA VA 1.42/19221
- STA 1395
- STA 1395 - STA 1395\_DK
- STA 1395 - STA 1395\_NO
- STA 1395 - STA 1395\_SE

### Produktdetaljer

VVS-nr.	702488104
Pris ekskl. moms	4.634,00 DKK
Pris inkl. moms *	5.792,50 DKK

### Teknologi




### Certifikater



### Produktbillede



### Måltegning




## AXOR Uno

1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg med 225 mm tud og plade

Overflader : Art.Nr.: 38115000



### Gennemløbsdiagram



## AXOR Uno

1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg med 225 mm tud og plade

Overflader : Art.Nr.: 38115000



### Monteringseksempel

